

*REPERTORIUM*  
*PLANTARUM SUCCULENTARUM*

No. 2

1951

(incl. 1950 supplement)

Published by — Publié par — Herausgegeben durch

THE BRITISH SECTION  
of  
THE INTERNATIONAL ORGANISATION  
FOR SUCCULENT PLANT STUDY

---

---

LA SECTION BRITANNIQUE  
de  
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE  
RECHERCHES SUR LES PLANTES SUCCULENTES

---

---

DIE BRITISCHE SEKTION  
DER INTERNATIONALEN ORGANISATION  
FUER SUKKULENTENFORSCHUNG

---

---

*Editor: H. M. Roan, Esq., "Tree Tops", Church Lane, Adel, Leeds 6, England*  
*Associate Editor: G. D. Rowley, Esq., B.Sc., 130 Whitmore Road, Harrow, Mdx.*

Certain changes have been made in this, the second issue. Doubtless further improvements can and will be made, but they should be introduced gradually and as circumstances dictate.

Many very useful suggestions have been received, particularly from Mr. Wm. T. Stearn, Librarian of the Lindley Library, *The Royal Horticultural Society*, also from Mr. H. Krainz, Director, *Staedtische Sukkulentsammlung*, Zuerich, as well as from many others.

Mr. G. D. Rowley has given invaluable help in the compilation and preparation of the manuscript as well as with the proof reading.

The main requirements now are that the authors and editors concerned ensure that I receive copies of all publications relating to new descriptions and new names generally and that active and generous financial support, by way of donations and subscriptions, is provided by all who benefit from this *Repertorium* or who take an interest in the study of succulent plants generally.

\* \* \* \*

Die vorliegende zweite Auflage erscheint in leicht veraenderter Form. Zweifellos koennen und muessen in Zukunft weitere Verbesserungen gemacht werden, jedoch sollen diese nur nach und nach eingefuehrt werden, so wie Zeit und Umstaende es gebieten.

Es sind mir viele wertvolle Vorschlaege zugesandt worden, vor allem von Herrn Wm. T. Stearn, Bibliothekar von der Lindley Bibliothek der *Royal Horticultural Society*, auch von Herrn H. Krainz, Direktor, *Staedtische Sukkulentsammlung*, Zuerich, sowie von vielen anderen.

Besonders wertvolle Hilfe leistete Herr G. D. Rowley in der Vorbereitung und Zusammenstellung des Manuskriptes und im Lesen der Korrekturbogen.

Es ist nunmehr dringend wuensenswert, dass alle Autoren und Herausgeber von Publikationen die neue Beschreibungen, und neue Namen im allgemeinen, enthalten, mir eine Kopie dieser Veroeffentlichungen zugehen lassen, und dass diejenigen die von diesem *Repertorium* profitieren und an dem Studium sukkulenter Pflanzen allgemein interessiert sind, uns ihre Unterstuetzung besonders in finanzieller Hinsicht zuteil werden lassen.

\* \* \* \*

Certaines modifications ont été faites dans ce second numéro.

D'autres modifications sont, sans doute, possibles. Elles seront faites ultérieurement et seront introduites progressivement au fur et à mesure que les circonstances le commanderont.

Beaucoup de suggestions très utiles ont été recues; particulièrement de Monsieur Wm. T. Stearn, bibliothécaire à la Bibliothèque Lindley de la *Royal Horticultural Society*, également de Monsieur H. Krainz, Directeur, *Staedtische Sukkulentsammlung*, Zuerich, et de la part de beaucoup d'autres.

Monsieur G. D. Rowley nous a donné une aide inappréciable tant dans la compilation et la préparation des manuscrits que dans la correction des épreuves.

Mais ce qu'il nous faut avant tout maintenant c'est que tous les auteurs et éditeurs intéressés envoient des copies de toute publication relatives aux nouvelles descriptions et aux nouveaux noms, et qu'une aide financière active et généreuse nous soit apportée par tous ceux qui profitent de cette *Repertorium* ou qui s'intéressent à l'étude des plantes grasses en général.

H. M. ROAN.

Leeds, 30.7.1952.

Asclepiadaceae

- Ceropegia copleyae* Bruce & Bally, n.sp., Kew Bull., 1950, 369.  
*Ceropegia evelynae* Bruce & Bally, n.sp., Kew Bull., 1950, 370.  
*Ceropegia helicoides* Bruce & Bally, n.sp., Kew Bull., 1950, 371.  
*Ceropegia imbricata* Bruce & Bally, n.sp., Kew Bull., 1950, 372.

Crassulaceae

- Hasseanthus nesioticus* Moran, n.sp., Des. Pl. Life, Sept. 1950, 99-102.  
*Kalanchoe fernandesi* R. Hamet, n.sp., Bol. Soc. Brot. B.(Ser.2), 1950, 24; 97-113.

Ficoidaceae

- Lithops pseudotruncatella* N.E.Br. var. *albiflora* Jacobsen, n.var., (n.nud.), Mesembr., J.V. & H., 1950, 103.

Liliaceae

- Aloe comptonii* Reyn., n.sp., Aloes of S. Afr., 1950, 382.  
*Aloe gracilis* Haw. var. *decumbens* Reyn., n.var., Aloes of S. Afr., 1950, 358.  
*Aloe tenuior* Haw. var. *densiflora* Reyn., n.var., Aloes of S. Afr., 1950, 349.

## SYNONYMY 1950 (Supplement)

### Cactaceae

- Coryphantha tuberculosa* (Engelm.) Marshall, n. comb. (*Escobaria tuberculosa* (Engelm.) Br. & R.) Arizona's Cactuses, Marshall, 1950, 97.
- Coryphantha vivipara* (Nutt.) Br. & R. var. *aggregata* (Engelm.) Marshall, n. comb., (*Mammillaria vivipara aggregata* Benson) Arizona's Cactuses, Marshall, 1950, 93-4.
- Coryphantha vivipara* (Nutt.) Br. & R. var. *arizonica* (Engelm.) Marshall, n. comb., (*Mammillaria vivipara arizonica* Benson) Arizona's Cactuses, Marshall, 1950, 94.
- Coryphantha vivipara* (Nutt.) Br. & R. var. *deserti* (Engelm.) Marshall, n. comb., (*Mammillaria vivipara deserti* Benson) Arizona's Cactuses, Marshall, 1950, 94.
- Echinocereus triglochidiatus* var. *rosei* (Wooton & Standley) Marshall, n. var., (*Echinocereus rosei* Wooton and Standley) Arizona's Cactuses, Marshall, 1950, 63.
- Mammillaria microcarpa* Engelm. var. *auricarpa* Marshall, n. var., Arizona's Cactuses, Marshall, 1950, 106.
- Mammillaria wrightii* Engelm. var. *viridiflora* (Br. & R.) Marshall, n. comb., (*Mammillaria wilcoxii viridiflora* Marsh.) Arizona's Cactuses, Marshall, 1950, 102.
- Mammillaria wrightii* Engelm. var. *wilcoxii* (Toumey) Marshall, n. comb., (*Mammillaria wilcoxii* Toumey) Arizona's Cactuses, Marshall, 1950, 101-2.
- Peruvocereus multangularis* (Willd.) Akers, n. comb., (*Cactus multangularis* Willd.) Cac. & Suc. J. Amer. XXII, vi, 174-5 (Nov.-Dec., 1950).

### Crassulaceae

- Dudleya semiteres* (Rose) Moran, n. comb., (*Stylophyllum semiteres* Rose) Leaf. W. Bot. 6, (1950), 55.
- Hasseanthus blochmaniae* (Estw.) Rose subsp. *blochmaniae* Moran, n. comb., Des. Pl. Life, Sept. 1950, 77-78.

### Ficoidaceae

- Erepsia serrata* (L.) L. Bol. ms. n. comb., (*Circandra serrata* (L.) N.E.Br.; *Mesembryanthemum serratum* L.) J. V. & H. Mesembr. (1950), 97.
- Lampranthus bicolor* (L.) Jacobsen, n. comb., (*Mesembryanthemum bicolor* L.) J. V. & H. Mesembr. (1950), 100.
- Lampranthus caespitosus* (L. Bol.) N.E.Br. var. *luxurians* (L. Bol.) Jacobsen, n. comb., (*Mesembryanthemum caespitosum* L. Bol. forma *luxurians* L. Bol.) J. V. & H. Mesembr. (1950), 100.
- Meyerophytum tinctum* (L. Bol.) Schwant., n. comb., (*Depacarpus tinctus* (L. Bol.) N.E.Br.; *Mesembryanthemum tinctum* L. Bol.) J. V. & H. Mesembr. (1950), 118.

### Liliaceae

- Aloe chortolirioides* var. *boastii* (Letty) Reyn. n. comb., (*Aloe boastii* Letty) Aloes of S. Afr. (1950) 127.
- Aloe lineata* (Ait.) Haw. var. *muirii* (Marl.) Reyn., n. comb., (*Aloe muirii* Marl.) Aloes of S. Afr. (1950), 205.
- Aloe parvibracteata* Schonl. var. *zuluensis* (Reyn.) Reyn., n. comb., (*Aloe pongolensis* var. *zuluensis* Reyn.) Aloes of S. Afr. (1950), 278.
- Aloe vandermerwei* Reyn. n. nom. (*Aloe angustifolia* Groen.) Aloes of S. Afr. (1950), 268.

# REPERTORIUM 1951

## Agavaceae

*Agave lata* L. H. Shoiners, n.sp., Field & Lab. 19, (Oct. 1951), 171-3.

*Agave nizandensis* Cutak, n.sp., Cac. & Suc. J. Amer. XXIII. v. (Sept.-Oct. 1951), 143-5.

## Cactaceae

*Archibnerella* Buxb., n. subgen., (type *Mammillaria zephyranthoides* Scheidw. 1841; gen. *Ebnerella* Buxb.) Oesterr. Bot. Zeitschr. 98, i-ii (1951), 91.

*Bolivicereus* Cardenas, n.gen., (type *Bolivicereus samaipatanus* Card.) Cac. & Suc. J. Amer. XXIII, iii (May-June 1951), 91.

*Bolivicereus samaipatanus* Cardenas, n.sp., Cac. & Suc. J. Amer. XXIII, iii, (May-June 1951), 91-3.

*Bolivicereus samaipatanus* Card. var. *divimiseratus* Card., n.var., Nat. Cac. & Suc. J., VI, i, (March 1951), 9.

*Bolivicereus samaipatanus* Card. var. *multiflorus* Card., n.var., Cac. & Suc. J. Amer. XXIII, iii, (May-June 1951), 93-4.

*Castellanosia* Cardenas, n.gen., (type *Castellanosia caineana* Card.) Cac. & Suc. J. Amer. XXIII, iii, (May-June 1951), 90.

*Castellanosia caineana* Card., n.sp., Cac. & Suc. J. Amer. XXIII, iii, (May-June 1951), 90-1.

*Cereus huilunchu* Card., n.sp., Succulenta iv, (July-Aug. 1951), 49-52.

*Cereus Vargasianus* Card., n.sp., Succulenta iii, (May-June 1951), 33-6.

*Ebnerella* Buxb., n.gen., (type *Mammillaria wildii* Dietr. 1836) Oesterr. Bot. Zeitschr. 98, i-ii, (1951), 88.

*Echinopsis rojasii* Card., n.sp., Revista Agric. Cochabamba, Bolivia VII, vi, (March 1951), 31.

*Echinopsis rojasii* Card. var. *albiflora* Card., n.var., Revista Agric. Cochabamba, Bolivia, VII, vi, (March 1951), 33.

*Epithelantha densispina* H. Bravo, n.sp., Anal. Inst. Biol. Mexico, 22, i, (1951), 19.

*Epithelantha rufispina* H. Bravo, n.sp., in Anal. Inst. Biol. Mexico, 22, i, (1951), 22.

*Epithelantha spinosior* C. Schmoll, n.sp., Anal. Inst. Biol. Mexico, 22, i, (1951), 11-14.

*Escobaria* (Br. & R.) Buxb., gen. emend., Oesterr. Bot. Zeitschr. 98, i-ii, (1951), 78.

*Euescobaria* Buxb., n.subgen., (typ. non cit.; gen. *Escobaria* (Br. & R.) Buxb.) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 78.

*Euphellosperma* Buxb., n.subgen., (type *Phellosperma tetrancistra* (Engelm.) Br. & R.; gen. *Phellosperma* Br. & R.) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 92.

*Freilea chiquitana* Card., n.sp., Nat. Cac. & Suc. J., VI, i, (March 1951), 8-9.

*Gymnocalycium artigas* Herter, n.sp., Rev. Sudam. de Bot., X, i, (April 1951), 1-2.

x *Heliaporus* Rowley, n.gen.hyb., (*Heliocereus* x *Aporocactus*; type x *Heliaporus smithii* (Pfeiff.) Rowley) Cac. & Suc. J. G. Br. XIII, (July 1951), 54.

x *Helioselenius* Rowley, n.gen.hyb., (*Heliocereus* x *Selenicereus*; type x *Helioselenius maynardii* (Paxt.) Rowley) Cac. & Suc. J. G. Br., XIII, (July 1951), 54.

*Islaya bicolor* Akers. & Buining, n.sp., Succulenta iii, (May-June 1951), 38-41.

*Krainzia* (Backbg.) Buxb., n.subgen., (type *Phellosperma longiflora* (Br. & R.) Buxb.; gen. *Phellosperma* Br. & R.) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 92.

*Leptocladia* Buxb., n.gen., (type *Mammillaria elongata* D.C.) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 81-2.

*Lobivia uitewaaleana* Buining, n.sp., Nat. Cac. & Suc. J., VI, i, (March 1951), 15.

*Mammillaria* (Haw.) Buxb., gen. emend., Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 97-8.

*Mammilloidia* Buxb., n.gen., (type *Mammillaria candida* Scheidw.) Oesterr. Bot. Zeitschr. 98, i-ii, (1951), 64-5.

*Oehmea* Buxb., n.gen., (type *Neomammillaria nelsonii* Br. & R., 1923) Sukkulantenkunde IV, (Dec. 1951), 17.

# REPERTORIUM 1951

## Cactaceae (continued)

- Opuntia brachyclada* ssp. *humistrata* Wiggins & Wolf., n.ssp. in A. LeRoy. p. 2. Ill. Flora Pacific States III (1951).
- Parodia ayopayana* Card., n.sp., Cac. & Suc. J. Amer., XXIII, iii. (May-June 1951), 98.
- Parodia columnaris* Card., n.sp., Cac. & Suc. J. Amer., XXIII, iii. (May-June 1951), 95-6.
- Parodia comarapana* Card., n.sp., Revista Agric. Cochabamba, Bolivia, VII, vi. (March 1951), 24.
- Parodia crucinigriventra* (Fric) Subik, n.sp., (*Microspermia crucinigriventra* Fric, 1928, n.nud.) Sukkulantenkunde IV, (Dec. 1951), 31.
- Parodia crucinigriventra* (Fric) Subik var. *sibalii* Subik, n.var., Sukkulantenkunde IV, (Dec. 1951), 32.
- Parodia tuberculata* Card., n.sp., Cac. & Suc. J. Amer., XXIII, iii. (May-June 1951), 97-8.
- Pereskia corrugata* Cutak, n.sp., Cac. & Suc. J. Amer., XXIII, vi. (Nov.-Dec. 1951), 171-3.
- Pseudocoryphantha* Buxb., n.subgen., (type *Escobaria chlorantha* (Engelm.) Buxb.: gen. *Escobaria* (Br. & R.) Buxb.) Oesterr. Bot. Zeitschr. 98, i-ii. (1951), 78.
- Pseudomammillaria* Buxb., n.gen., (type *Mammillaria camptotricha* Dams) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii (1951), 84.
- Rebutia arenacea* Card., n.sp., Cac. & Suc. J. Amer., XXIII, iii. (May-June 1951), 94-5.
- Rebutia glomeriseta* Card., n.sp., Cac. & Suc. J. Amer., XXIII, iii. (May-June 1951), 95.
- Sulcorebutia* Backbg., n.gen., (type *Rebutia steinbachii* Werd.) Cac. & Suc. J. G. Br., XIII, iv, (Oct. 1951), 96.
- Tephrocactus hosseii* Krainz & Graeser, n.sp., Sukkulantenkunde IV, (Dec. 1951), 29.
- Trichocereus skottsbergii* Backbg., n.sp., Acta Horti Gotoburgensis, XVIII (1951), 146.
- Weingartia pulquinensis* Card., n.sp., Revista Agric. Cochabamba, Bolivia, VII, vi, (March 1951), 26.
- Weingartia pulquinensis* Card. var. *corroanus* Card., n.var., Revista Agric. Cochabamba, Bolivia, VII, vi, (March 1951), 30.

## Compositae

- Senecio articulatus* var. *globosus* Jacobsen, n.var., (n.nud.) Sukkulantenkunde IV, (Dec. 1951), 90.

## Crassulaceae

- Dudleya attenuata* subsp. *orcuttii* x *Hasseanthus variegatus* Moran, n.hyb., Bull. S. Cal. Acad. of Science, L, ii, 1951, 58-60.
- Dudleya edulis* x *Hasseanthus blochmaniae* subsp. *blochmaniae* Moran, n.hyb., Bull. S. Cal. Acad. of Science, L, ii, 1951, 65-66.
- Dudleya edulis* x *Hasseanthus blochmaniae* subsp. *brevifolius* Moran, n.hyb., Bull. S. Cal. Acad. of Science, L, ii, 1951, 60-65.
- Dudleya guadalupensis* Moran, n.sp., Madroño, XI, iv, (Oct. 1951), 154.
- Sedum lucidum* Clausen, n.sp., Cac. & Suc. J. Amer., XXIII, iv, (July-Aug. 1951), 125-7.

## Euphorbiaceae

- Euphorbia brunellii* E. Chiovenda, n.sp. in Webbia VIII, i, (1951), 234.
- Monadenium reflexum* E. Chiovenda, n.sp. in Webbia VIII, i, (1951), 235.

## REPERTORIUM 1951

### Ficoidaceae

- Conophytum rubristylosum* Tischer, n.sp., Nat. Cac. & Suc. J., VI, ii, (June 1951), 32.
- Conophytum sellatum* Tischer, n.sp., Nat. Cac. & Suc. J., VI, ii, (June 1951), 32.
- Jensenobotrya* Herre, n.gen., n.subnud., Sukkulen-tenkunde IV, (Dec. 1951), 79-83.
- Jensenobotrya lossowiana* Herre, n.sp., Sukkulen-tenkunde IV, (Dec. 1951), 79-83.
- Leucolithops* Schwantes, n.subgen. (type *Lithops bella* N.E.Br.) Nat. Cac. & Suc. J., VI, ii, (June 1951), 23-4.
- Lithops steineckeana* Tischer, n.sp., Succulenta, iii, (May/June 1951), 37-8.
- Lithops streyi* Schwantes, n.sp., Sukkulentenkunde IV, (Dec. 1951), 74-5.
- Lithops wernerii* Schwantes & Jacobsen, n.sp., Cac. & Suc. J. G.Br., XIII, iii, (July 1951) 69.
- Tischleria* Schwantes, n.gen. (type *Tischleria peersii* Schwantes) Sukkulentenkunde IV, (Dec. 1951), 78.
- Tischleria peersii* Schwantes, n.sp., (*Carruanthus peersii* hort.) Sukkulentenkunde IV, (Dec. 1951), 78.
- Xantholithops* Schwantes, n.subgen., (type *Lithops lesliei* N.E.Br., Nat. Cac. & Suc. J., VI, ii, (June 1951), 23-4.

### Portulacaceae

- Portulaca okinawensis* Walker & Tawada, n.sp., J. Washington Acad. Sci., 41, iv, (1951), 138-9.

# SYNONYMY 1951

## Cactaceae

- Cumarinia* (Knuth) Buxb., n.gen., (*Coryphantha* subgen. *Cumarinia* Knuth) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 61.
- Dolichothele baumii* (Boed.) Werd. & Buxb., n.comb., (*Mammillaria baumii* Boed.) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 506-8.
- Ebnerella angelensis* (Craig) Buxb., n.comb., (*Mammillaria angelensis* Craig), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella armillata* (Brandege) Buxb., n.comb., (*Mammillaria armillata* Brandege), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella aureilanata* (Backbg.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria aureilanata* Backbg.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella aurihamata* (Boed.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria aurihamata* Boed.) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella barbata* (Engelm.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria barbata* Engelm.) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella blossfeldiana* (Boed.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria blossfeldiana* Boed.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella bocasana* (Poselg.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria bocasana* Poselg.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, (1951), 89.
- Ebnerella boederiana* (Quehl) Buxb., n.comb., (*Mammillaria boederiana* Quehl), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella bombycina* (Quehl) Buxb., n.comb., (*Mammillaria bombycina* Quehl), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella bullardiana* (Gates) Buxb., n.comb., (*Mammillaria bullardiana* Gates), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella capensis* (Gates) Buxb., n.comb., (*Mammillaria capensis* Gates), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella carretii* (Rebut) Buxb., n.comb., (*Mammillaria carretii* Rebut), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella crinita* (D.C.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria crinita* D.C.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella denudata* (Engelm.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria denudata* Engelm.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella dioica* (Brandege) Buxb., n.comb., (*Mammillaria dioica* Brandege), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella dumetorum* (Purpus) Buxb., n.comb., (*Mammillaria dumetorum* Purpus), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella erectohamata* (Boed.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria erectohamata* Boed.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella erythrosperma* (Boed.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria erythrosperma* Boed.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella esshaussierii* (Fric) Buxb., n.comb., (*Mammillaria esshaussierii* Fric), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella fasciculata* (Engelm.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria fasciculata* Engelm.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella fraileana* (Br. & R.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria fraileana* (Br. & R.) Boed., Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella gasseriana* (Boed.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria gasseriana* Boed.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella gilensis* (Boed.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria gilensis* Boed.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella glochidiata* (Mart.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria glochidiata* Mart.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella goodridgei* (Scheer) Buxb., n.comb., (*Mammillaria goodridgei* Scheer), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella guirocobensis* (Craig) Buxb., n.comb., (*Mammillaria guirocobensis* Craig), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella haehneliana* (Boed.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria haehneliana* Boed.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella humboldtii* (Ehrenb.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria humboldtii* Ehrenb.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.



# SYNONYMY 1951

## Cactaceae (continued)

- Ebnerella hutchisoniana* (Gates) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria hutchisoniana* Gates), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella icamolensis* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria icamolensis* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella inaiiae* (Craig) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria inaiiae* Craig), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella insularis* (Gates) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria insularis* Gates), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella jaliscana* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria jaliscana* (Br. & R.) Boed.),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella knebeliana* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria knebeliana* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella kunzeana* (Boed. & Quehl) Buxb.,  
n.comb., (*Mammillaria kunzeana* Boed. &  
Quehl), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii,  
(1951), 89.
- Ebnerella lasiacantha* (Engelm.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria lasiacantha* Engelm.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella longicoma* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria longicoma* (Br. & R.) Berger),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella magallanii* (Schmoll) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria magallanii* Schmoll), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella mainae* (Brandege) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria mainae* Brandege), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella mazatlanensis* (Schum.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria mazatlanensis* Schum.) Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella mercadensis* (Pat.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria mercadensis* Pat.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella microcarpa* (Engelm.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria microcarpa* Engelm.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella moelleriana* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria moelleriana* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 89.
- Ebnerella monancistra* (Berger) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria monancistra* Berger), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella multiceps* (S.D.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria multiceps* S.D.), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella multiformis* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria multiformis* (Br. & R.) Boed.),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella multihamata* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria multihamata* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella nunezii* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria nunezii* Br. & R.) Orcutt,  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella occidentalis* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria occidentalis* (Br. & R.) Boed.),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella oliviae* (Orcutt) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria oliviae* Orcutt), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella painteri* (Rose) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria painteri* Rose), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella phitauiana* (Baxter) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria phitauiana* Baxter), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella plumosa* (Weber) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria plumosa* Weber), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella posseltiana* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria posseltiana* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella prolifera* (Miller) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria prolifera* Miller), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella pubispina* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria pubispina* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella pygmaea* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria pygmaea* (Br. & R.) Berger),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella rekoii* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria rekoii* (Br. & R.) Vaupel,  
non *M. rekoiana* Craig), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.

# SYNONYMY 1951

## Cactaceae (continued)

- Ebnerella rettigiana* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria rettigiana* Boed.), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella scheidweileriana* (Otto) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria scheidweileriana* Otto),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella schelhasei* (Pfeiffer) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria schelhasei* Pfeiffer), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella schiedeana* (Ehrenb.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria schiedeana* Ehrenb.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella seideliana* (Quehl) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria seideliana* Quehl), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella sheldonii* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria sheldonii* (Br. & R.) Boed.),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella sinistrahamata* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria sinistrahamata* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella solisii* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria solisii* (Br. & R.) Boed.),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella sphacelata* (Mart.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria sphacelata* Mart.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella surculosa* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria surculosa* Boed.), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella swinglei* (Br. & R.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria swinglei* (Br. & R.) Boed.),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella tacubayensis* (Fedde) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria tacubayensis* Fedde), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella trichacantha* (Schum.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria trichacantha* Schum.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella unihamata* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria unihamata* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella verhaertiana* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria verhaertiana* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella viereckii* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria viereckii* Boed.), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella weingartiana* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria weingartiana* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella wilcoxii* (Toumey) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria wilcoxii* Toumey), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella wildii* (Dietr.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria wildii* Dietr.), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella wrightii* (Engelm.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria wrightii* Engelm.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella yaquensis* (Craig) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria yaquensis* Craig), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella zeilmanniana* (Boed.) Buxb., n.comb.,  
(*Mammillaria zeilmanniana* Boed.), Oesterr.  
Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 90.
- Ebnerella zephyranthoides* (Scheidw.) Buxb.,  
n.comb., (*Mammillaria zephyranthoides*  
Scheidw.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii,  
(1951), 90.
- Escobaria aggregata* (Engelm.) Buxb., n.comb.,  
(*Coryphantha aggregata* (Engelm.) Br. & R.),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 78.
- Escobaria arizonica* (Engelm.) Buxb., n.comb.,  
(*Coryphantha arizonica* (Engelm.) Br. & R.),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 78.
- Escobaria chlorantha* (Engelm.) Buxb., n.comb.,  
(*Coryphantha chlorantha* (Engelm.) Br. &  
R.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951),  
78.
- Escobaria deserti* (Engelm.) Buxb., n.comb.,  
(*Coryphantha deserti* (Engelm.) Br. & R.),  
Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 78.
- Escobaria hesteri* (Wright) Buxb., n.comb.,  
(*Coryphantha hesteri* Wright), Oesterr. Bot.  
Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 78.
- Escobaria neo-mexicana* (Engelm.) Buxb.,  
n.comb., (*Coryphantha neo-mexicana*  
(Engelm.) Br. & R.), Oesterr. Bot. Zeitschr.,  
98, i-ii, (1951), 78.

# SYNONYMY 1951

## Cactaceae (continued)

- Escobaria oklahomensis* (Lahm.) Buxb., n.comb., (*Coryphantha oklahomensis* Lahm.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 78.
- Escobaria vivipara* (Nutt.) Buxb., n.comb., (*Coryphantha vivipara* (Nutt.) Br. & R.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 78.
- Hamatocactus crassihamatus* (Weber) Buxb., n.comb., (*Echinocactus crassihamatus* Weber) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 60.
- Hamatocactus uncinatus* (Gal.) Buxb., n.comb., (*Echinocactus uncinatus* Gal.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 60.
- x *Heliaporus smithii* (Pfeiff.) Rowley, n.comb., (*Cereus smithii* Pfeiffer; *Cereus mallisoni* hort.; *Aporocactus mallisoni* hort.; *Heliocereus speciosus* Br. & R. x *Aporocactus flagelliformis* Br. & R.), Cac. & Suc. J. G.Br., XIII, (July 1951), 54.
- x *Helioselenius maynardii* (Paxt.) Rowley, n.comb., (*Cereus maynardii* Paxt.; *Heliocereus speciosus* Br. & R. x *Selenicereus grandiflorus* Br. & R.), Cac. & Suc. J. G.Br., XIII, (July 1951), 54.
- Leptocladia densispina* (Coul.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria densispina* Coul.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 82.
- Leptocladia echinaria* (D.C.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria echinaria* D.C.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii (1951), 82.
- Leptocladia elongata* (D.C.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria elongata* D.C.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 82.
- Leptocladia leona* (Poselger) Buxb., n.comb., (*Mammillaria leona* Poselger), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 82.
- Leptocladia microhelia* (Werd.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria microhelia* Werd.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 82.
- Leptocladia microheliopsis* (Werd.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria microheliopsis* Werd.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 82.
- Leptocladia mieheana* (Tiegel) Buxb., n.comb., (*Mammillaria mieheana* Tiegel), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 82.
- Leptocladia viperina* (Purpus) Buxb., n.comb., (*Mammillaria viperina* Purpus), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 82.
- Mammilloidia candida* (Scheidw.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria candida* Scheidw.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 64-5.
- Mammilloidia ortiz-rubiona* (Bravo) Buxb., n.comb., (*Mammillaria ortiz-rubiona* Bravo), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 64-5.
- Oehmea beneckeii* (Ehrenb.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria beneckeii* Ehrenb.), Sukkulenkunde, IV, (Dec. 1951), 18.
- Oehmea nelsonii* (Br. & R.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria nelsonii* Boed.; *M. balsasensis* Boed.; *M. balsasoides* Craig, *M. aylosteria* Werd.; *Dolichothele aylosteria* Werd.), Sukkulenkunde, IV, (Dec. 1951), 17.
- Peniocereus maculatus* (Weing.) Cutak, n.comb., (*Cereus maculatus* Weing.; *Acanthocereus maculatus* Bravo), Cac. & Suc. J. Amer., XXIII, i-ii, (May-June 1951), 75-7.
- Phellosperma guelzowiana* (Werd.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria guelzowiana* Werd.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 92.
- Phellosperma longiflora* (Br. & R.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria longiflora* (Br. & R.) Berger), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 92.
- Phellosperma pennispinosa* (Krainz) Buxb., n.comb., (*Mammillaria pennispinosa* Krainz) Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 92.
- Pseudomammillaria albescens* (Tiegel) Buxb., n.comb., (*Mammillaria albescens* Tiegel), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 84.
- Pseudomammillaria camptotricha* (Dams) Buxb., n.comb., (*Mammillaria camptotricha* Dams), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 84.
- Pseudomammillaria decipiens* (Scheidw.) Buxb., n.comb., (*Mammillaria decipiens* Scheidw.), Oesterr. Bot. Zeitschr., 98, i-ii, (1951), 84.
- Sulcorebutia steinbachii* (Werd.) Backbg., n.comb., (*Rebutia steinbachii* Werd.), Cac. & Suc. J. G.Br., XIII, iv, (Oct. 1951), 103.

## SYNONYMY 1951

### Compositae

- Senecio amaniensis* (Engler) Jacobsen, n.comb., (*Notonia amaniensis* Engler; *Kleinia amaniensis* (Engler) Berger), Sukkulentenkunde, IV, (Dec. 1951), 89.
- Senecio archeri* (Compton) Jacobsen, n.comb., (*Kleinia archeri* Compton), Sukkulentenkunde, IV, (Dec. 1951), 89.
- Senecio cylindricus* (Berger.) Jacobsen, n.comb., (*Kleinia cylindrica* Berger), Sukkulentenkunde, IV, (Dec. 1951), 90.
- Senecio galpinii* (Hook.f.) Jacobsen, n.comb., (*Kleinia galpinii* Hook.f.), Sukkulentenkunde, IV, (Dec. 1951), 89.
- Senecio hookerianus* Jacobsen, n.nov., (*Kleinia fulgens* Hook.f.), Sukkulentenkunde, IV, (Dec. 1951), 90.
- Senecio mandraliscae* (Tin.) Jacobsen, n.comb., (*Kleinia mandraliscae* Tin.), Sukkulentenkunde, IV, (Dec. 1951), 90.
- Senecio ovoideus* (Compton) Jacobsen, n.comb., (*Kleinia ovoidea* Compton), Sukkulentenkunde, IV, (Dec. 1951), 90.
- Senecio repens* (L.) Jacobsen, n.comb., (*Cacalia repens* L.; *Kleinia repens* (L.) Haw.; *Senecio succulentus* Sch.Bip.), Sukkulentenkunde, IV, (Dec. 1951), 91.



*Published by*  
*The British Section of*  
*The International Organisation for Succulent Plant Study*  
*“Tree Tops”, Church Lane, Adel, Leeds 6, England*  
*and produced by*  
*The Powney-Parker Publicity Services Ltd.*  
*Bradford, England*