



**Repertorium  
Plantarum  
Succulentarum  
XXXIII**



# **Repertorium Plantarum Succulentarum XXXIII**

*Index nominum novarum plantarum succulentarum anno  
MCMLXXXII editorum nec non bibliographia taxonomica  
ab U. Eggli et N.P. Taylor compositus*

International Organization for Succulent Plant Study

June 1984



## INTRODUCTION

This issue of *Repertorium Plantarum Succulentarum* includes some important changes. First, on behalf of the I.O.S., we wish to thank Mr G.D. Rowley for his many years of valued work in compiling this periodical since 1951. We are also grateful for his continuing help and guidance, and for allowing access to his unrivalled library.

In RPS 33 we have begun the citation of holotypes, lectotypes and neotypes where this information has been associated with the new names listed. Basionyms are now cited without bibliographical references, as the checking of these for accuracy has proved too time-consuming. However, where there is reason to doubt the validity of the basionym the reference has been checked. Additional synonymy is also omitted. Numbers given in brackets after the statement '*nom. inval.*, *nom. illegit.*' etc., refer to Articles of the *International Code of Botanical Nomenclature* (1983) which have been transgressed. Such improper names are given in *italic* type. It should be noted that the compilers do not accept any name that might inadvertently be validated in RPS.

The Bibliographia section has been considerably enlarged and is now fairly comprehensive in the field of succulent plant taxonomy. Scanning of the specialist literature has been supplemented by reference to the *Current awareness list* produced at the Royal Botanic Gardens, Kew. Nevertheless, there may still be omissions and we would be grateful if these could be drawn to our attention. In some cases, especially when the content of a paper is not clear from its title, we have added a few key words in square brackets after the entry.

We trust these changes will make RPS more useful for members of I.O.S. and its other users.

## VORWORT

Die vorliegende Ausgabe des *Repertorium Plantarum Succulentarum* weist gegenüber früheren Heften einige Änderungen auf. Zuerst möchten wir aber in Namen der IOS Herrn G.D. Rowley für seine langjährigen Bemühungen bei der Zusammenstellung dieser Hefte seit 1951 danken. Wir sind ihm dankbar für seine fortgesetzte Anleitung und Hilfe, sowie für die Erlaubnis zur Benutzung seiner unvergleichlichen Bibliothek.

Mit der vorliegenden Ausgabe haben wir begonnen, Holotypen, Lectotypen und Neotypen zu zitieren, wenn diese Informationen im Zusammenhang mit neuen Namen veröffentlicht worden sind. Basionyme werden nun ohne bibliographische Angaben zitiert, da das Überprüfen dieser Angaben zu zeitaufwendig geworden ist. Falls jedoch Zweifel an der Gültigkeit des Basionyms bestehen, wird das Zitat weiterhin überprüft. Im weiteren wird ab dieser Ausgabe des RPS auf die Angabe der weiteren Synonyme verzichtet. Die nach den Abkürzungen '*nom. inval.*, *nom. illegit.*' etc. in Klammern angegebenen Nummern entsprechen denjenigen Artikeln des *Internationalen Codes der Botanischen Nomenklatur* (1983), die verletzt worden sind. Derartige Namen sind zusätzlich durch *Kursivschrift* hervorgehoben. Schliesslich muss mit aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass die Bearbeiter keinen Namen anerkennen, der zufälligerweise validiert worden sein könnte.

Der bibliographische Teil des RPS wurde gegenüber früheren Ausgaben erheblich erweitert und sollte nun das Feld der taxonomischen Literatur über sukkulente Pflanzen ziemlich umfassend abdecken. Neben einer kompletten Uebersicht über das in den Spezialzeitschriften zum Gebiet veröffentlichte Material wurde erstmals auch die *Current Awareness List* der Royal Botanic Gardens Kew verwendet, um die Bibliographie zu vervollständigen. Für Hinweise auf versehentlich ausgelassene Veröffentlichungen sind die Autoren dankbar. In einigen Fällen, vor allem wenn der Titel über den Inhalt einer Publikation nur wenig aussagt, wurden einige Stichworte in eckigen Klammern angefügt.

Wir hoffen, dass diese Änderungen gegenüber früheren Ausgaben des RPS die Publikation für IOS-Mitglieder und andere Benutzer noch nützlicher machen.

U. Eggli, Institut für Systematische Botanik der Universität Zürich, Zollikerstrasse 107, CH-8008 Zürich, Switzerland.

N.P. Taylor, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3AB, U.K.

*Repertorium Plantarum Succulentarum* is available from:

*Repertorium Plantarum Succulentarum* kann durch folgende Adressen erhalten werden:

IOS, c/o N.P. Taylor, 47 Heron Dale, Weybridge, Surrey, KT15 2JS, United Kingdom.  
IOS, c/o U. Eggli, Lerchenbergstrasse 19, CH-8703 Erlenbach ZH, Switzerland.

Typeset and printed in England by Southern Reprographics, West Sussex.

# NOMINA NOVA

## Agavaceae

- Agave albomarginata* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 129-130. 1982. Typus: *H. Gentry* 19811 (US).
- Agave americana* var. *oaxacensis* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 285-287. 1982. Typus: *H. Gentry & Arguelles* 12260 (US).
- Agave americana* ssp. *protoamericana* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 287-290. 1982. Typus: *H. Gentry & Barclay* 20156 (US).
- Agave angustifolia* var. *deweyana* (Trelease) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 564. 1982. Basionym: *Agave deweyana*.
- Agave angustifolia* var. *letonae* (Taylor ex Trelease) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 564. 1982. Basionym: *Agave letonae*.
- Agave angustifolia* var. *nivea* (Trelease) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 566. 1982. Basionym: *Agave nivea*.
- Agave angustifolia* var. *rubescens* (Salm-Dyck) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 566. 1982. Basionym: *Agave rubescens*.
- Agave atrovirens* var. *mirabilis* (Trelease) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 473. 1982. Basionym: *Agave mirabilis*.
- Agave breedlovei* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 567-568. 1982. Typus: *Breedlove* 37904 (CAS).
- Agave cantala* var. *acuispina* (Trelease) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 569. 1982. Basionym: *Agave acuispina*.
- Agave celsii* var. *albicans* (Jacobi) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 223. 1982. Basionym: *Agave albicans*.
- Agave congesta* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 476-479. 1982. Typus: *H. & M. Gentry* 23651 (US).
- Agave durangensis* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 433-436. 1982. Typus: *H. Gentry & Gilly* 10576 (US).
- Agave gypsoiphila* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 510-512. 1982. Typus: *Floyd & Ryan* 103 (MICH).
- Agave hemimflora* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 480. 1982. Typus: *H. & M. Gentry* 23640 (US).
- Agave impressa* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 146-149. 1982. Typus: *H. Gentry* 23366 (US).
- Agave inaequidens* ssp. *barrancensis* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 342-344. 1982. Typus: *H. Gentry & Arguelles* 22282 (US).
- Agave mapisaga* var. *lisa* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 604. 1982. Typus: *H. Gentry* 21980 (US).

- Agave maximiliana* var. *katharinae* (A. Berger) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 350. 1982. Basionym: *Agave katharinae*.
- Agave nayaritensis* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 515-516. 1982. Typus: *H. Gentry* 21167 (US).
- Agave ocahui* var. *longifolia* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 78. 1982. Typus: *H. Gentry* 11610 (US).
- Agave ornithobroma* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 117-118. 1982. Typus: *H. Gentry* 18358 (US).
- Agave oroensis* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 294-296. 1982. Typus: *H. Gentry & Engard* 23592 (US).
- Agave parryi* var. *truncata* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 543-545. 1982. Typus: *H. Gentry & Gilly* 10566 (US).
- Agave polyacantha* var. *xalapensis* (Roezl ex Jacobi) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 230. 1982. Basionym: *Agave xalapensis*.
- Agave pygmaea* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 494. 1982. Typus: *H. Gentry & McClure* 23650 (US).
- Agave salmiana* ssp. *crassispina* (Trelease) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 609. 1982. Basionym: *Agave crassispina*.
- Agave salmiana* var. *ferox* (Koch) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 611. 1982. Basionym: *Agave ferox*.
- Agave scabra* ssp. *maderensis* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 300. 1982, nom. inval. (37.1, based on syntypes).
- Agave scabra* ssp. *potosiensis* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 300-301. 1982. Typus: *H. Gentry, Barclay & Arguelles* 20162 (US).
- Agave scabra* ssp. *zarcensis* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 302. 1982. Typus: *H. Gentry & Arguelles* 22084 (US).
- Agave scaposa* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 303-304. 1982. Typus: *H. Gentry* 22472 (US).
- Agave shawii* ssp. *goldmaniana* (Trelease) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 642. 1982. Basionym: *Agave goldmaniana*.
- Agave shrevei* ssp. *magna* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 451-453. 1982. Typus: *H. Gentry & Bye* 23360 (US).
- Agave striata* ssp. *falcata* (Engelm.) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 245. 1982. Basionym: *Agave falcata*.
- Agave titanota* H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 176-180. 1982. Typus: *H. Gentry & Tejeda* 22474 (US).
- Agave toumeyana* ssp. *bella* (Breitung) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 211. 1982. Basionym: *Agave toumeyana* var. *bella*.

*Agave utahensis* ssp. *kaibabensis* (McKelvey) H. Gentry, Agaves Cont. N. Amer. 259. 1982. Basionym: *Agave kaibabensis*. *Sansevieria suffruticosa* var. *longituba* Pfennig in Bot. Jahrb. 102 (1-4): 178. 1981. Typus: *Pfennig* 1336 (EA).

## Aizoaceae

- × *Carruanthophyllum hybridum* (Haw.) G. Rowley in Cact. Succ. J. Brit. 44(1):2. 1982. Basionym: *Mesembryanthemum hybridum* Haw. (*Carruanthus caninus* × *Machairophyllum albidum*).
- Conophytum auctum* f. *approximatum* (Lavis) R. Rawe in Cact. Succ. J. (US) 54(5):222. 1982. Basionym: *Conophytum approximatum*.
- Conophytum ecarinatum* var. *candidum* (L. Bolus) R. Rawe in Cact. Succ. J. (US) 54(5):222. 1982. Basionym: *Conophytum candidum*.
- Conophytum meyeri* f. *semilunulum* (Tischer) R. Rawe in Cact. Succ. J. (US) 54(5):222. 1982. Basionym: *Conophytum semilunulum*.
- Conophytum meyeri* var. *globuliforme* (Schick & Tischer) R. Rawe ('meyeria') in Cact. Succ. J. (US) 54(5):222. 1982. Basionym: *Conophytum globuliforme*.
- Conophytum meyeri* var. *ramosum* (Lavis) R. Rawe in Cact. Succ. J. (US) 54(5):222. 1982. Basionym: *Conophytum ramosum*.
- Conophytum peersii* var. *multipunctatum* (Tischer) R. Rawe in Cact. Succ. J. (US) 54(4):169. 1982. Basionym: *Conophytum multipunctatum*.
- Conophytum truncatum* var. *wiggettiae* (N.E.Br.) R. Rawe in Cact. Succ. J. (US) 54(4):169. 1982. Basionym: *Conophytum wiggettiae*.
- Conophytum velutinum* var. *craterulum* (Tischer) R. Rawe in Cact. Succ. J. (US) 54(5):222. 1982. Basionym: *Conophytum craterulum*.
- Conophytum viridecatum* var. *pisinnum* (N.E.Br.) R. Rawe in Cact. Succ. J. (US) 54(4):169. 1982. Basionym: *Conophytum pisinnum*.
- Drosanthemopsis* Rauschert in Taxon 31(3): 555. 1982. Based on *Anisocalyx* L. Bolus non Hance ex Walp.
- Drosanthemopsis* *salaria* (L. Bolus) Rauschert in Taxon 31(3):555. 1982. Basionym: *Anisocalyx salarius*.
- Drosanthemopsis* *vaginata* (L. Bolus) Rauschert in Taxon 31(3):555. 1982. Basionym: *Drosanthemum vaginatum*.
- Fenestraria rhopalophylla* ssp. *aurantiaca* (N.E.Br.) H.E.K. Hartmann in Bot. Jahrb. 103(2):181. 1982. Basionym: *Fenestraria aurantiaca*.

× *Gibbaeophyllum 'Marnieri'*: G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):76. 1982, nom. inval. (ICNCP Art. 39): × *Mentophyllum marnieri* Marnier, nom nud.

## Asclepiadaceae

- Ceropeltis maccannii* Ansari in Bull. Bot. Surv. India 22(1-4):227-229. 1980, publ. 1982. Typus: *Ansari* 97574 (CAL).
- Ceropeltis powysii* D.V. Field in Kew Bull. 37(2):308-310. 1982. Typus: *Field & Powys* 115 (K).
- Ceropeltis prainii* Ansari & Kulkarni in Bull. Bot. Surv. India 22(1-4):221-222, figs. 1980, publ. 1982. Typus: *Kulkarni* 121885 (CAL).
- Ceropeltis swaziorum* D.V. Field in Kew Bull. 37(2):305-308. 1982. Typus: *E.S. Kemp* 1300 (K).
- Echidnopsis mariae* Lavranos in Cact. Succ. J. (US) 54(5):215-216, figs. 1982. Typus: *Lavranos & M.B. Bleck* 19527 (E).
- × *Hoodiocaulon* G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):77. 1982. (*Hoodia* × *Trichocaulon*)
- Huernia ingeae* Lavranos in Cact. Succ. J. (US) 54(3):99-100, figs. 1982. Typus: *Peleman & Lavranos* 435 sub *Lavranos* 17573 (NBG).
- Huernia namaquensis* ssp. *hallii* (E. & B.M. Lamb) Bruyns in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):86. 1982. Basionym: *Huernia hallii*. Neotypus: *Hall* s.n. (NBG 511/55).
- × *Huerniavalia* G. Rowley in Nat. Cact. J. 37(3):77. 1982. (*Duvalia* × *Huernia*)
- × *Huerniorbea* G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):77. 1982. (*Huernia* × *Orbea*)
- × *Orbelia barklyi* (N.E.Br.) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(1):2. 1982. Basionym: *Stapelia barklyi* N.E.Br. (*Stapelia pulvinata* × *Orbea namaquensis*).
- × *Orbeopelia tarantuloides* (R.A. Dyer) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(1):2. 1982. Basionym: *Stapelia tarantuloides* (*Orbeopsis caudata* × *Stapelia gigantea*).
- × *Staparesia* G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):79. 1982. (*Stapelia* × *Tavaresia*)
- × *Staparesia meintjesii* (R.A. Dyer) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):79. 1982. Basionym: *Tavaresia meintjesii* (*Stapelia* ? *getteffii* × *Tavaresia barklyi*).
- Tromotriche engleriana* (Schlechter) Leach in J.S. Afr. Bot. 48(3):425. 1982. Basionym: *Stapelia engleriana*. Neotypus: *Pillans* 60 (BOL).
- Tromotriche thudichumii* (Pillans) Leach in J. S. Afr. Bot. 48(3):426. 1982. Basionym: *Stapelia thudichumii*.

## Cactaceae

- Acanthorhipsalis houletteana** (Lemaire) Volgin in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol. 87(3):83. 1982. Basionym: *Rhipsalis houletteana*.
- Acanthorhipsalis incachacana** (Cardenas) Volgin in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol. 87(3):83. 1982. Basionym: *Rhipsalis incachacana*.
- ✗ **Aporberocereus** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):46. 1982. (*Aporocactus* × *Weberocereus*).
- ✗ **Aporepiphyllum freiburgensis** ('frieburgensis' sphalm.) (Weingart) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):46. 1982. Basionym: *Cereus freiburgensis* (*Aporocactus flagelliformis* × *Epiphyllum crenatum*).
- ✗ **Aporoheliocereus smithii** (Pfeiffer) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):46. 1982. Basionym: *Cereus smithii* (*Aporocactus flagelliformis* × *Heliocereus speciosus*).
- ✗ **Borzinopsis** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):47. 1982. (*Borzicactus* × *Echinopsis*)
- ✗ **Borzipostoa** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):47. 1982. (*Borzicactus* × *Espositoa*.)
- ✗ **Borzipostoa mirabilis** (Rauh & Backeb. ex Backeb.) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):47. 1982. Basionym: *Neobinghamia mirabilis* (*Borzicactus icosagonus* × *Espositoa lanata*).
- ✗ **Borziroya** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):47. 1982. (*Borzicactus* × *Oroya*.)
- Browningia riosaniensis** (Backeb.) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):48. 1982. Basionym: *Rauhocereus riosaniensis*.
- ✗ **Cerevillea** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):48. 1982. (*Cereus* × *Monvillea*.)
- ✗ **Cleistoborzicactus** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):48. 1982. (*Borzicactus* × *Cleistocactus*.)
- Cleistocactus horstii** P.J. Braun in Kakt. u. a. Sukk. 33(10):204-209, ill. 1982. Typus: *L. Horst* 373 (Succulentarium, Univ. Köln).
- Coleocephalocereus fluminensis** var. **braamhaarii** P.J. Braun in Kakt. u. a. Sukk. 33(6):118-121, ill. 1982. Typus: *Braamhaar* 1/1980 (Succulentarium, Univ. Köln).
- Coryphantha pusilliflora** L. Bremer in Cact. Succ. J. (US) 54(3):133-134, 144, ill. 1982. Typus: *Bremer* 477-2 (ARIZ.).
- Coryphantha radians** var. **pectinoides** (J. Coulter) H. Brav. -Holl. in Cact. Suc. Mex. 27(1):17. 1982. Basionym: *Cactus radians* (var.) *pectinoides*.

- Coryphantha radians** var. **pseudoradians** (H. Brav. -Holl.) H. Brav. -Holl. in Cact. Suc. Mex. 27(1):17. 1982. Basionym: *Coryphantha pseudoradians*.
- Coryphantha retusa** var. **melleospina** (H. Brav. -Holl.) H. Brav. -Holl. in Cact. Suc. Mex. 27(1):17. 1982. Basionym: *Coryphantha melleospina*.
- ✗ **Disheliocereus** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):48. 1982. (*Disocactus* × *Heliocereus*.)
- Disocactus amazonicus** (Schumann) D. Hunt in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(1):2. 1982. Basionym: *Wittia amazonica*.
- ✗ **Disochia** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):48. 1982. (*Disocactus* × *Nopalxochia*.)
- Echinocereus** sect. **Erecti** (Schumann) H. Brav. -Holl. ('Erecta') in Cact. Suc. Mex. 27(1):16. 1982. Basionym: *Echinocereus* ser. *Erecti*. Lectotypus: *E. fendleri* (Engelm.) Ruempler.
- Echinocereus* ser. **Fasciculatae** H. Brav. -Holl. in Cact. Suc. Mex. 27(1):16. 1982, nom. inval. Typus: *E. fasciculatus* L. Benson, nom. inval. (36.1) [based on *Mammillaria fasciculata* Engelm., nom. prov.].
- Echinocereus* ser. **Viridiflorae** H. Brav. -Holl. in Cact. Suc. Mex. 27(1):16. 1982, nom. inval. (32.1 & 22.1). Typus: *E. viridiflorus* (typus generis).
- Echinocereus* **fendleri** var. **kuenzleri** (Castetter et al.) L. Benson, Cacti U.S. & Can. 942. 1982. Basionym: *Echinocereus kuenzleri*.
- Echinocereus pectinatus** var. **rubispinus** G.R.W. Frank & A. Lau ex G.R.W. Frank in Kakt. u. a. Sukk. 33(2):32-35, ill. 1982. Typus: *A. Lau* 88 (ZSS).
- Echinocereus schwarzii** A. Lau in Cact. Succ. J. (US) 54(1):27-29, ill. 1982. Typus: *A. Lau* 1305 (POM).
- Echinopsis adolfofriedrichii** G. Moser in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):39-40, ill. 1982. Typus: *G. Moser* 946 (K).
- Echinopsis 'Schachenfeuer'** H. Theobald in Kakt. u. a. Sukk. 30(3):56-57, ill. 1982. (*Echinopsis oxygona* × *E. eyriesii* × *E. aurea* × *E. densispina*)
- Escobaria strobiliformis** var. **durispina** (Quehl) H. Brav. -Holl. in Cact. Suc. Mex. 27(1):17. 1982. Basionym: *Mammillaria strobiliformis* var. *durispina*.
- ✗ **Espostingia** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):48. 1982. (*Espositoa* × *Browningia*.)
- Ferocactus eastwoodiae** (L. Benson) L. Benson, Cacti U.S. & Can. 969. 1982. Basionym: *Ferocactus acanthodes* var. *eastwoodiae*.

- Gymnocalycium platense** var. *ventanicola* (Speg.) Kiesl. in Darwiniana 24(1-4):441. 1982. Basionym: *Echinocactus gibbosus ventanicola*. Neotypus: H.A. Fabris & A. Sogastegni s.n. (LP). [Cf. Art. 57.1.]
- Haageocereus albus** (Ritter) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):76. 1982. Basionym: *Weberbauerocereus albus*.
- ✗ **Haagespostoa** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):76. 1982. (*Espositoa* × *Haageocereus*.)
- ✗ **Haagespostoa albisetosa** (Akers) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):76. 1982. Basionym: *Peruvocereus albisetosus* (*Espositoa haagei* × *Haageocereus multangularis*).
- ✗ **Haagespostoa climaxantha** (Werderm.) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):76. 1982. Basionym: *Binghamia climaxantha* (*Espositoa haagei* × *Haageocereus albispinus*).
- ✗ **Harricereus** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):76. 1982. (*Cereus* × *Harrisia*.)
- ✗ **Harrisinopsis** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):77. 1982. (*Echinopsis* × *Harrisia*.)
- Lobivia aurea** var. *quinesensis* (Rausch) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Echinopsis aurea* var. *quinesensis*.
- Lobivia backebergii** ssp. *hertrichiana* (Backeb.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia hertrichiana*.
- Lobivia backebergii** ssp. *schieliana* (Backeb.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia schieliana*.
- Lobivia backebergii** ssp. *wrightiana* (Backeb.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia wrightiana*.
- Lobivia backebergii** ssp. *zecheri* (Rausch) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia zecheri*.
- Lobivia chrysanthia** ssp. *jajoiana* (Backeb.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia jajoiana*.
- Lobivia chrysanthia** ssp. *marsoneri* (Werderm.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Echinopsis marsoneri*.
- Lobivia chrysanthia** var. *caspalasensis* (Rausch) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia jajoiana* var. *caspalasensis*.
- Lobivia chrysanthia** var. *glauca* (Rausch) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia glauca*.
- Lobivia chrysanthia** var. *klusacekii* (Fric) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia klusacekii*.
- Lobivia chrysanthia** var. *muhriae* G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982, nom. inval.: *Lobivia muhriae* Backeb., nom. inval. (9.5).
- Lobivia chrysanthia** var. *rubescens* (Backeb.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia rubescens*.
- Lobivia chrysanthia** var. *vatteri* (Kraenzl) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia vatteri*.
- Lobivia cinnabarina** ssp. *prestoana* (Cardenas) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia prestoana*.
- Lobivia cinnabarina** ssp. *taratensis* (Cardenas) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia taratensis*.
- Lobivia cinnabarina** var. *draxleriana* (Rausch) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia draxleriana*.
- Lobivia cinnabarina** var. *oligotricha* (Cardenas) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia oligotricha*.
- Lobivia cinnabarina** var. *taratensis* (Cardenas) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia taratensis*.
- Lobivia cinnabarina** var. *walterspielii* (Boedeker) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia walterspielii*.
- Lobivia cinnabarina** var. *zudanensis* (Cardenas) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia zudanensis*.
- Lobivia formosa** var. *oreurensis* (Cardenas) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Trichocereus oreurensis*.
- Lobivia formosa** var. *poco* (Backeb.) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Trichocereus poco*.
- Lobivia haematantha** ssp. *chorilloensis* (Rausch) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia chorilloensis*.
- Lobivia haematantha** ssp. *densispina* (Werderm.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia densispina*.
- Lobivia haematantha** ssp. *kuehnrichii* (Fric) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia kuehnrichii*.

- Lobivia haematantha* var. *amblayensis* (Rausch) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia amblayensis*.
- Lobivia haematantha* var. *drijveriana* (Backeb.) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia drijveriana*.
- Lobivia haematantha* var. *elongata* (Backeb.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia elongata*.
- Lobivia haematantha* var. *fechseri* (Rausch) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):80. 1982. Basionym: *Lobivia hualfinensis* var. *fechseri*.
- Lobivia haematantha* var. *hualfinensis* (Rausch) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia hualfinensis*.
- Lobivia haematantha* var. *pectinifera* (Wessner) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia pectinifera*.
- Lobivia haematantha* var. *rebutioides* (Backeb.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia rebutioides*.
- Lobivia haematantha* var. *sublimiflora* (Backeb.) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia sublimiflora*.
- Lobivia huascha* var. *ruberiflora* (F.A.C. Weber) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Cereus huascha* var. *ruberiflorus*.
- Lobivia maximiliana* ssp. *caespitosa* (J. Purpus) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Echinopsis caespitosa*.
- Lobivia maximiliana* ssp. *quiabayensis* (Rausch) Rausch ex G. Rowley in Cact. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia quiabayensis*.
- Lobivia maximiliana* var. *violacea* (Rausch) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia caespitosa* var. *violacea*.
- Lobivia maximiliana* ssp. *westii* (Hutchison) Rausch ex G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia westii*.
- Lobivia saltensis* var. *emmae* (Backeb.) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia emmae*.
- Lobivia tiegeliana* var. *cinnabarina* (Fric) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):81. 1982. Basionym: *Lobivia graulichii* var. *cinnabarina*.
- Mammillaria* subg. *Longiflorae* (D. Hunt) H. Brav. -Holl. ('Longiflora') in Cact. Suc. Mex. 27(1):17. 1982. Basionym: *Mammillaria* ser. *Longiflorae*.
- Melocactus margaritaceus* Rizz., Melocactus no Brasil, 76-77. 1982, nom. inval. (37.1).
- Melocactus margaritaceus* var. *disciformis* Rizz., Melocactus no Brasil, 78. 1982, nom. inval. (43.1).
- Melocactus margaritaceus* var. *salvadoranus* Rizz., Melocactus no Brasil, 78. 1982, nom. inval. (43.1).
- Melocactus melocactoides* f. *capensis* Rizz., Melocactus no Brasil, 81-82. 1982, nom. inval. (37.1).
- Melocactus melocactoides* f. *civitatis* Rizz., Melocactus no Brasil, 81. 1982, nom. inval. (37.1).
- Melocactus melocactoides* f. *exsanguis* Rizz., Melocactus no Brasil, 83, 84. 1982. Typus: M.C. Rizzini s.n.
- Melocactus melocactoides* f. *perspinosus* Rizz., Melocactus no Brasil, 82. 1982, nom. inval. (37.1).
- Melocactus melocactoides* f. *sanctaritae* Rizz., Melocactus no Brasil, 82-84. 1982, nom. inval. (37.1).
- Melocactus melocactoides* var. *depressus* (Hook.) Rizz., Melocactus no Brasil, 82. 1982, nom. inval. (33.2). Basionym: *Melocactus depressus*.
- Melocactus melocactoides* var. *itaipuassuensis* Rizz., Melocactus no Brasil, 82. 84. 1982. Typus: Rizzini & Rizzini s.n.
- Melocactus melocactoides* var. *natalensis* Rizz., Melocactus no Brasil, 82, 84. 1982, nom. inval. (37.1).
- Melocactus melocactoides* var. *violaceus* (Pfeiffer) Rizz., Melocactus no Brasil, 81, 83. 1982, nom. inval. (33.2). Basionym: *Melocactus violaceus*.
- Melocactus oreas* ssp. *bahiensis* (B. & R.) Rizz., Melocactus no Brasil, 52-53. 1982. Basionym: *Cactus bahiensis*.
- Melocactus oreas* var. *rubrisaetosus* (Buin. & Brederoo) Rizz., Melocactus no Brasil, 52-53. 1982, nom. inval. (33.2). Basionym: *Melocactus rubrisaetosus*.
- Melocactus oreas* var. *submunitus* Rizz., Melocactus no Brasil, 54. 1982, nom. inval. (37.1).
- Melocactus schatzlii* Till & Gruber in Kakt. u. a. Sukk. 33(4):68-70, ills. 1982. Typus: R. Gruber GS40 (WU).
- Melocactus zehntneri* var. *ananas* Rizz., Melocactus no Brasil, 64. 1982, nom. inval. (37.1).
- ✗ *Myrtillocereus* G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):78. 1982. (*Myrtillocactus* × *Stenocereus*.)

- Notocactus ferrugineus* H. Schlosser in Internoto 1982(2):23-26, ills. Typus: *Schlosser* 211 (MVM).
- Notocactus muricatus* var. *flavifuscus* Schäfer in Succulenta (NL) 61(1):6-7. 1982, nom. inval. (36.1).
- Opuntia echios* var. *gigantea* (J. Howell) D. Porter in Madrono 25(1):58. 1978. Basionym: *O. echios* ssp. *gigantea*.
- Opuntia megasperma* var. *orientalis* (J. Howell) D. Porter in Madrono 25(1):58. 1978. Basionym: *O. megasperma* ssp. *orientalis*.
- Opuntia sanguinea* G.R. Proctor in J. Arnold Arb. 63(3):239. 1982. Typus: *G.R. Proctor* 38043 (IJ).
- Opuntia shaferi* var. *humahuacana* (Backeb.) G. Rowley in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(1):2. 1982. Basionym: *Cylindropuntia humahuacana*.
- ✗ *Pacheroactus* G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):78. 1982. (*Bergerocactus* × *Pachycereus*.)
- ✗ *Pacheroactus orcuttii* (K. Brandegee) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):78. 1982. Basionym: *Cereus orcuttii* (*Bergerocactus emoryi* × *Pachycereus pringlei*).
- Parodia* (subg. *Protoparodia*) ser. *Austrospermae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):55. 1982. Typus: *Parodia aureicentra* Backeb.
- Parodia* (subg. *Protoparodia*) ser. *Basilispermae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):57. 1982. Typus: *Parodia buenekeri* Buin.
- Parodia* (subg. *Obtextispermae*) ser. *Calyptospermae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):52. 1982. Typus: *Parodia ayopayana* Cardenas.
- Parodia* (subg. *Parodia*) ser. *Eriospermae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):57-58. 1982. Typus: *Parodia chrysacanthion* (Schumann) Backeb.
- Parodia* (subg. *Protoparodia*) ser. *Extremispermae* F. Brandt ('Extremispermae') in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):55. 1982. Typus: *Parodia tilcarensis* Backeb.
- Parodia* ser. *Hamatacanthae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):58. 1982, nom. inval. (32.1 & 22.1). Typus: *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Spegazzini (*typus generis*).
- Parodia* (subg. *Obtextispermae*) ser. *Intectispermae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):52-53. 1982. Typus: *Parodia miguillensis* Cardenas.
- Parodia* (subg. *Protoparodia*) ser. *Longispermae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):56. 1982. Typus: *Parodia taratensis* Cardenas.
- Parodia* (subg. *Protoparodia*) ser. *Mesospermae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):54. 1982. Typus: *Parodia andreaeoides* Brandt.
- Parodia* (subg. *Protoparodia*) ser. *Ovispermae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):54. 1982. Typus: *Parodia ocamponi* Cardenas.
- Parodia* (subg. *Protoparodia*) ser. *Pseudonotospermae* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):56. 1982. Typus: *Parodia mairanana* Cardenas.
- Parodia* subg. *Basilicactus* (Backeb.) F. Brandt ('Basilicactea') in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):53, 66. 1982. Basionym: *Basilicactus pro gen.*
- Parodia* subg. *Eriocactus* (Backeb.) F. Brandt ('Eriocactea') in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):58, 61. 1982. Basionym: *Eriocactus pro gen.*
- Parodia ampliocostata* (Ritter) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):61. 1982. Basionym: *Eriocactus ampliocostatus*.
- Parodia aureispina* var. *rubriantha* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(5):77. 1982, nom. inval.: *Parodia rubriflora* Backeb., nom. inval. (9.5).
- Parodia bellavistana* F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(2):18-21, ills. 1982. Typus: cult. *F. Brandt* 90 (HEID).
- Parodia camplayana* (Ritter) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(3):40. 1982. Basionym: *Parodia camargensis* var. *camplayana*.
- Parodia catarinensis* (Ritter) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):65. 1982. Basionym: *Brasiliparodia catarinensis*.
- Parodia claviceps* (Ritter) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):62. 1982. Basionym: *Eriocactus claviceps*.
- Parodia elachistana* (F.A.C. Weber ex Roland-Goss.) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):67. 1982. Basionym: *Echinocactus elachistanthus*.
- Parodia graessneri* (Schumann) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):66. 1982. Basionym: *Echinocactus graessneri*.
- Parodia grossei* (Schumann) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):62. 1982. Basionym: *Echinocactus grossei*.
- Parodia haselbergii* (F. Haage ex Ruempler) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):67. 1982. Basionym: *Echinocactus haselbergii*.
- Parodia leninghausii* (F. Haage) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):61. 1982. Basionym: *Pilocereus* ('*Pilosocereus*') *leninghausii*.
- Parodia magnifica* (Ritter) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):62. 1982. Basionym: *Eriocactus magnificus*.

- Parodia mutabilis** var. *sanguiniflora* (Backeb.) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(5):77. 1982. Basionym: *Parodia sanguiniflora*.
- Parodia nigrispina** (Schumann) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):61. 1982. Basionym: *Echinocactus nigrispinus*.
- Parodia pseudoprocera** var. *aurantiaciflora* F. Brandt in Letzebueger Cacteefren 3(2): 1-5, ills. 1982, *nom. inval.* (37.1).
- Parodia rechensis** (Buin.) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):65. 1982. Basionym: *Notocactus rechensis*.
- Parodia schumanniana** (Nicolai) F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):62. 1982. Basionym: *Echinocactus schumannianus*.
- Parodia warasii** (Ritter) F. Brandt ('warasi') in Kakt. Orch. -Rundschau 7(4):62. 1982. Basionym: *Eriocactus warasii* ('warasi').
- Pilosocereus gruberi** Schatzl & Till in Kakt. u.a. Sukk. 33(1):8-9, ills. 1982. Typus: *R. Gruber & S. Schatzl s.n.* (WU).
- Pilosocereus tillianus** Gruber & Schatzl in Kakt. u. a. Sukk. 33(8):162-164, ills. 1982. Typus: *R. Gruber* GS 78 (WU).
- Pseudopilocereus parvus** L. Diers & E. Esteves Pereira in Kakt. u. a. Sukk. 33(5):100-104, ills. 1982. Typus: *E. Esteves Pereira* 94 (Succulentarium, Univ. Köln).
- Pterocactus gonjianii** Kiesl. in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(3):55-56, ill. 1982. Typus: *R. Kiesling* 307 (LP).
- Pterocactus kunzei** f. *lelongii* Ruiz Leal ex Kiesl. in Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(3):56. 1982. Typus: *Ruiz Leal* 12017 (RL).
- Puna** Kiesl. in Hickenia 1(55):289-290, ills. 1982. Typus: *Puna clavarioides*.
- Puna clavarioides** (Pfeiffer) Kiesl. in Hickenia 1(55):291-292. 1982. Basionym: *Opuntia clavarioides*. Neotypus: *Ruiz-Leal* 3470 (holotype of *Opuntia ruiz-lealii* Castell.).
- Puna subterranea** (R.E. Fries) Kiesl. in Hickenia 1(55):293. 1982. Basionym: *Opuntia subterranea*. Neotypus: *Kiesling* 139 (LP).
- Rebutia nazarenoensis** (Rausch) B. Fearn & L. Pearcey, The Genus *Rebutia*, 71. 1981. Basionym: *Digitorebutia nazarenoensis*.
- ✗ **Seleliocereus fulgidus** (Hooker) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):79. 1982. Basionym: *Cereus fulgidus* (*Heliocereus speciosus* × *Selenicereus* ? *pteranthus*).
- Selenicereus innesii** Kimn. in Cact. Succ. J. (US) 54(1):3-7, ills. 1982. Typus: *Innes s.n.* in HBG 46223 (HNT).
- ✗ **Seleniporocactus** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):79. 1982. (*Aporocactus* × *Selenicereus*)
- ✗ *Seleniporocactus* 'Grandiflorus Ruber': G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):79. 1982, *nom. illegit.* (ICNCP Art. 27a): *Cereus grandiflorus* fl. rubr. hort. Focke 1881 (*Aporocactus flagelliformis* × *Selenicereus grandiflorus*).
- ✗ **Selenirisia** G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):79. 1982. (*Harrisia* × *Selenicereus*.)
- ✗ **Selenochia** G. Rowley ('*Selenocha*') in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):79. 1982. (*Nopalxochia* × *Selenicereus*.)
- Stenocactus dichroacanthus** var. *violaciflorus* (Quehl) H. Brav. -Holl. in Cact. Suc. Mex. 27(1):16. 1982. Basionym: *Echinocactus violaciflorus*.
- Stenocactus sulphureus** (A. Dietr.) H. Brav. -Holl. in Cact. Suc. Mex. 27(1):16-17. 1982. Basionym: *Echinocactus sulphureus*.
- Stenocereus peruvianus** (Mill.) Kiesl. in Darwiniana 24(1-4):446. 1982. Basionym: *Cereus peruvianus*. Neotypus: *Rose* 18501 (NY).
- Turbinicarpus schmiedickeanus** var. *dickisoniae* Glass & Foster in Cact. Succ. J. (US) 54(2):74, ills. 1982. Typus: *S. Dickison* s.n. in AbG 81-002 (POM).
- Weberocereus glaber** (Eichlam) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):46. 1982. Basionym: *Cereus glaber*.
- Weberocereus tonduzii** (F.A.C. Weber) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):46. 1982. Basionym: *Cereus tonduzii*.
- Weingartia electracantha** F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(5):77. 1982, *nom. inval.*: *Sulcorebutia electracantha* Backeb., *nom. inval.* (9.5).
- Weingartia perplexiflora** F. Brandt in Letzebueger Cacteefren 3(8):i-vi, ills. 1982. Typus: *W. Rausch* 566 in cult. *F. Brandt* 92/a (HEID).
- Weingartia saipinensis** F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(5):71-74. 1982. Typus: cult. *F. Brandt* 100 (*Knize* 1573) (HEID).
- Weingartia totoralensis** F. Brandt in Kakt. Orch. -Rundschau 7(3):32-35, ills. 1982. Typus: cult. *F. Brandt* 87/a (HEID).
- Wittiocactus** Rauschert in Taxon 31(3):558. 1982. Based on *Wittia* Schumann non Pantocsek.
- Wittiocactus amazonicus** (Schumann) Rauschert in Taxon 31(3):559. 1982. Basionym: *Wittia amazonica*.
- Wittiocactus panamensis** (B. & R.) Rauschert in Taxon 31(3):559. 1982. Basionym: *Wittia panamensis*.

## Crassulaceae

- Bryophyllum mortagei** (Raym. -Hamet & Perr.) Wickens in Kew Bull. 36(4):672. 1982. Basionym: *Kalanchoe mortagei*.

- Echeveria longissima* var. *aztatensis* J. Meyran in Cact. Suc. Mex. 27(2):33-36, ills. 1982. Typus: *F. Otero* 25 in *J. Meyran* 4318 (MEXU 025616).
- Hylotelephium* sect. *Populisedum* (A. Berger) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):165. 1978. Basionym: *Sedum* sect. *Populisedum*.
- Hylotelephium* ser. *Sieboldia* H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):165. 1978. Typus: *Hylotelephium sieboldii*.
- Jovibarba* [ $\times$  *nixonii*] Zonneveld, nom. inval.] 'Jowan': Zonneveld in Semperfivum Fanciers Association Newsletter 7(2):8. 1981.
- Jovibarba*  $\times$  *kwedianae* P. Mitchell in Houslekes 13(2):39-40. 1982, nom. inval. (9.5, 37.1). (*Jovibarba allionii*  $\times$  *J. heuffelii*)
- Jovibarba*  $\times$  *mitchellii* Zonneveld in Houslekes 13(2):36-37. 1982, nom. inval. (9.5, 37.1). (*Jovibarba arenaria*  $\times$  *J. heuffelii*)
- Jovibarba*  $\times$  *nixonii* Zonneveld in Semperfivum Fanciers Association Newsletter 7(2):7. 1981, nom. inval. (37.1). (*Jovibarba sobolifera*  $\times$  *J. heuffelii* 'Bronze Ingot')
- Kalanchoe citrina* var. *ballyi* Raym. -Hamet ex Wickens in Kew Bull. 36(4):674. 1982. Typus: *Bally* 9151 (K).
- $\times$  *Leaptopetalum* G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):77. 1982. (*Graptopetalum*  $\times$  *Lenophyllum*)
- Orostachys* sect. *Schoenlandia* H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):160. 1978. Typus: *Orostachys schoenlandii*.
- Orostachys* subsect. *Appendiculatae* (A. Boriss.) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):160. 1978. Basionym: *Orostachys* ser. *Appendiculatae*.
- Orostachys aliciae* (Raym. -Hamet) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):160. 1978. Basionym: *Crassula aliciae*.
- Orostachys schoenlandii* (Raym. -Hamet) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):160. 1978. Basionym: *Sedum schoenlandii*.
- Orostachys stenostachyus* (Fröd.) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):162. 1978. Basionym: *Sedum stenostachyum*.
- $\times$  *Pachyveria 'Pulchella'*: G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):78. 1982: *Echeveria pulchella* Berger 1904 ( $\times$  *Pachyveria scheideckeri*  $\times$  *Echeveria secunda*).
- $\times$  *Pachyveria 'Valida'*: G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):79. 1982: *Echeveria valida* Haage & Schmidt cat. 1883 ( $\times$  *Pachyveria pachyphytoides*  $\times$  *Echeveria gibbiflora*).
- Perrierosedum* (A. Berger) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):166. 1978. Basionym: *Sedum* sect. *Perrierosedum*.
- Perrierosedum madagascariense* (Perrier de la Bathie) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):166. 1978. Basionym: *Sedum madagascariense*.
- Prometheum* (A. Berger) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):168. 1978. Typus: *Prometheum sempervivooides*. [Competes with *Pseudorosularia* Gurgen.]
- Prometheum pilosum* (Marsch. -Bieb.) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):169. 1978. Basionym: *Sedum pilosum*.
- Prometheum sempervivooides* (Fischer ex Marsch. -Bieb.) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):169. 1978. Basionym: *Sedum sempervivooides*.
- Pseudorosularia* Gurgen. in Zam. Sist. Geogr. Rast. 35:10. 1978. Typus: *P. pilosa*. [Competes with *Prometheum* H. Ohba 1978.]
- Pseudorosularia pilosa* (M. -Bieb.) Gurgen. in Zam. Sist. Geogr. Rast. 35:11. 1978. Basionym: *Sedum pilosum*.
- Pseudorosularia sempervivooides* (Fischer) Gurgen. in Zam. Sist. Geogr. Rast. 35: 13-14. 1978. Basionym: *Sedum sempervivooides*.
- Rhodiola* [subg. *Primuloides*] sect. *Hobsonia* (H. Ohba) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):184. 1978. Basionym: *Sedum* sect. *Hobsonia*.
- Rhodiola* [subg. *Rhodiola*] sect. *Prainia* (H. Ohba) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):189. 1978. Basionym: *Sedum* sect. *Prainia*.
- Rhodiola* [subg. *Rhodiola*] sect. *Pseudo-Rhodiola* (Diels) H. Ohba ('*Pseudorhodiola*') in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):187. 1978. Basionym: *Sedum* sect. *Pseudo-Rhodiola*. Lectotypus: *Sedum valerianoides*.
- Rhodiola* [subg. *Primuloides*] sect. *Smithia* (H. Ohba) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):185. 1978. Basionym: *Sedum* sect. *Smithia*.
- Rhodiola* subg. *Clementsia* (Rose) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):186. 1978. Basionym: *Clementsia pro gen.*
- Rhodiola* subg. *Crassipedes* (Praeger) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):185. 1978. Basionym: *Sedum* ser. *Crassipedes*. Typus ('lectotypus'): *Sedum crassipes*.
- Rhodiola* subg. *Primuloides* (Praeger) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):183. 1978. Basionym: *Sedum* ser. *Primuloides*.
- Rhodiola chrysanthemifolia* ssp. *sexifolia* (Fu) H. Ohba in J. Jap. Bot. 57(3):84. 1982. Basionym: *Rhodiola sexifolia*.

- Rhodiola coccinea* ssp. *scabrida* (Franchet) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 13(2):153. 1982. Basionym: *Sedum scabridum*.
- Rhodiola himalensis* ssp. *bouvieri* (Raym. - Hamet) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 13(2):137. 1982. Basionym: *Sedum bouvieri*.
- Rhodiola himalensis* ssp. *taohoensis* (Fu) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 13(2):140. 1982. Basionym: *Rhodiola taohoensis*.
- Rhodiola junganica* Yang & Cui ex Yang in Acta Phytotax. Sin. 20(3):321-322, ills. 1982. Typus: *Cui* 730595.
- Rhodiola nobilis* ssp. *atuntsuensis* (Praeger) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 13(2):165. 1982. Basionym: *Sedum atuntsuense*.
- Rhodiola yunnanensis* ssp. *forrestii* (Raym. - Hamet) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 13(2):126. 1982. Basionym: *Sedum yunnanense* var. *forrestii*.
- Rosularia jaccardiana* (Maire & Wilczek) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):171. 1978. Basionym: *Sedum jaccardianum*.
- Rosularia semiensis* (J. Gay ex A. Rich.) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):171. 1978. Basionym: *Umbilicus semiensis*.
- × *Sedeveria 'Alidaea'*: G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):79. 1982, nom. inval. (ICNCP Art. 39): *Echeveria × alidaea* Gossot, nom. nud. (*Echeveria* sp. × *Sedum* sp.).
- Sedum* sect. *Spathulata* (A. Boriss.) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):178. 1978. Basionym: *Sedum* subsect. *Spathulata*.
- Sedum* [subg. *Spathulata*] sect. *Stolonifera* H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):178. 1978. Typus: *Sedum stoloniferum*.
- Sedum* subg. *Aizoon* (Koch ex Schoenland) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):179. 1978. Basionym: *Sedum* sect. *Aizoon*.
- Sedum* subg. *Balfouria* H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):177-178. 1978. Typus: *Sedum balfourii*.
- Sedum* subg. *Spathulata* (A. Boriss.) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):178. 1978. Basionym: *Sedum* subsect. *Spathulata*.
- Sedum* subg. *Telmissa* (Fenzl) H. Ohba in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):181. 1978. Basionym: *Telmissa pro gen.*
- Sedum acre* ssp. *microphyllum* (Stevanov) Bertova in Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov.; A: Taxon. Geobot. No. 6:101-102. 1982. Basionym: *Sedum acre* var. *microphyllum*.

*Sedum versadense* var. *villadioides* Kimn. in Cact. Succ. J. (US) 54(5):206-208, ills. 1982. Typus: *Bauml & Kimnach* 403 (HBG 45460) (HNT).

*Sempervivum marmoreum* var. *angustissimum* S. Priszter in Synopsis ... Flora vegetationisque Hungariae 6. 1980. Typus: *Regec* in 1976 (HHBp).

*Sempervivum vicentei* ssp. *lainzii* (Fernandez Casas) Fernandez Casas in An. Jard. Bot. Madrid 38(2):528. 1982. Basionym: *Sempervivum tectorum* ssp. *lainzii*.

*Sempervivum vicentei* ssp. *pauii* Fernandez Casas in An. Jard. Bot. Madrid 38(2):527. 1981, publ. 1982. Typus: *Gonzalez Canalejo* s.n. in 1977 (MA).

## Didiereaceae

*Alluaudia* sect. *Androyella* Rabesa in Taxon 31(4):736. 1982; Rabesa in Trop. Subtrop. Pflanzenw. 37:13, 15. 1982 ('*Androyiella*', nom. nud.). Typus: *Alluaudia dumosa*.

## Euphorbiaceae

*Euphorbia actinoclada* S. Carter in Hooker's Icones Plantarum 39(3): pl. 3851, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Gillet* 12631 (K).

*Euphorbia adjurana* Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's Icones Plantarum 39(3): pl. 3875, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Gillet* 13445 (K).

*Euphorbia asthenacantha* S. Carter in Hooker's Icones Plantarum 39(3): pl. 3865, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Hooper & Townsend* 1957B (K).

*Euphorbia baioensis* S. Carter in Hooker's Icones Plantarum 39(3): pl. 3870, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Powys & Evans* s.n. (K).

*Euphorbia colubrina* Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's Icones Plantarum 39(3): pl. 3868, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Bally & Carter* 16587 (K).

*Euphorbia dichroa* S. Carter in Hooker's Icones Plantarum 39(3): pl. 3861, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Eggeling* 2983 (K).

*Euphorbia eyassiana* Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's Icones Plantarum 39(3): pl. 3864, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Bally* 10615 (K).

*Euphorbia fluminis* S. Carter in Hooker's Icones Plantarum 39(3): pl. 3854, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Gillet* 19534 (K).

*Euphorbia fractiflexa* S. Carter & J.R.I. Wood in Kew Bull. 37(1):75-76. 1982. Typus: *Wood* 3256 (K).

*Euphorbia gemmea* Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's Icones Plantarum 39(3): pl. 3863, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Gillet* 12633 (K).

- Euphorbia giessii** Leach in Dinteria, No. 16: 27-31, illus. 1982. Typus: *Giess* 14809 sub *Leach* 15940 (female) (PRE).
- Euphorbia hepatica** Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3867, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Greenway* 6653 (K).
- Euphorbia kalisana** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3852, 3 pp. of text. 1982. Typus: *Carter & Stannard* 198 (K).
- Euphorbia marsabitensis** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3857, 1 p. of text. 1982. Typus: *Carter & Stannard* 651 (K).
- Euphorbia meridionalis** Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3853, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Verdcourt* 2358 (K).
- Euphorbia odontophora** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3855, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Gilbert & Thulin* 1299 (K).
- Euphorbia petraea** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3871, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Osmaston* 500 (K).
- Euphorbia petricola** Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3856, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Greenway* 9831 (K).
- Euphorbia pseudoburuana** Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3874, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Gillet* 16306 (K).
- Euphorbia quadrispina** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3869, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Bally & Radcliffe-Smith* 14928A (K).
- Euphorbia rubrispinosa** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3866, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Bullock* 3261 (K).
- Euphorbia samburuensis** Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3860, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Carter & Stannard* 510 (K).
- Euphorbia subscandens** Bally & S. Carter ex S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3862, 2 pp. of text. 1982. Typus: *J. Adamson* in *Bally* E291 (K).
- Euphorbia tesorum** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3873, 3 pp. of text. 1982. Typus: *Carter & Stannard* 219 (K).
- Euphorbia turkanensis** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3859, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Carter & Stannard* 304 (K).
- Euphorbia uzmuk** S. Carter & J.R.I. Wood in Kew Bull. 37(1):73-75. 1982. Typus: *Radcliffe-Smith & Henchie* 4794 (K).

- Euphorbia vittata** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3858, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Mathew* 6660 (K).
- Euphorbia vulcanorum** S. Carter in Hooker's *Icones Plantarum* 39(3): pl. 3872, 2 pp. of text. 1982. Typus: *Carter & Stannard* 663 (K).

## Liliaceae

- Aloe dabenoriana** Jaarsveld in J. S. Afr. Bot. 48(3):419. 1982. Typus: *van Jaarsveld & Kritzinger* 6426 (NBG).
- Aloe richtersveldensis** H.J.T. Venter & G.J. Beukes in Kew Bull. 36(4):675. 1982. Typus: *Venter* 8264 (BLFU).
- ✗ **Gasteraloe beguinii** nvar. *chludowii* (Radl) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: *Aloe chludowii* (*Aloe aristata* × *Gasteria verrucosa* var. *asperrima*).
- ✗ **Gasteraloe gloriosa** (Radl) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: *Aloe hybrida gloriosa* (*Aloe purpurea* × *Gasteria maculata*).
- ✗ **Gasteraloe imbricata** (hort. ex A. Berger) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: *Aloe imbricata* (*Aloe variegata* ? × *Gasteria* sp.).
- ✗ **Gasteraloe lynchii** (Baker) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: *Aloe lynchii* (*Aloe striata* × *Gasteria verrucosa*).
- ✗ **Gasteraloe nowotnyi** (Radl) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: *Aloe nowotnyi* (*Aloe aristata* × *Gasteria* sp.).
- ✗ **Gasteraloe peacockii** (Baker) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: *Gasteria peacockii* Baker (non *Aloe peacockii* A.Berger)/(*Aloe heteracantha* × *Gasteria acinacifolia* var. *ensifolia*).
- ✗ **Gasteraloe pethamensis** (Baker) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: *Gasteria pethamensis* (*Aloe variegata* × *Gasteria verrucosa*).
- ✗ **Gasteraloe prorumpens** (A. Berger) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: *Aloe prorumpens* (*Aloe* sp. × *Gasteria* sp.).
- ✗ **Gasteraloe quehlii** (Radl) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: *Aloe quehlii* (*Aloe* sp. × *Gasteria maculata* ?).
- ✗ **Gasteraloe sculptilis** (Poindexter) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(2):49. 1982. Basionym: ✗ *Gastrolea sculptilis* (*Aloe variegata* × *Gasteria* × *cheilophylla*).
- ✗ **Gasterhaworthia orpetii** (Walther) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):76. 1982. Basionym: ✗ *Gastrolirion orpetii* (*Gasteria* sp. × *Haworthia tenuifolia*).

- × *Gasterhaworthia squarrosa* (Baker) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):76. 1982. Basionym: *Gasteria squarrosa* (*Gasteria* sp. × *Haworthia* sp.).
- × *Gastroloba apicroides* (Baker) G. Rowley in Nat. Cact. Succ. J. 37(3):76. 1982. Basionym: *Gasteria apicroides* (*Astroloba* sp. × *Gasteria* sp.).
- Haworthia angustifolia* f. *baylissii* (C. Scott) M. Bayer, New Haworthia Handb. 26. 1982. Basionym: *Haworthia baylissii*.
- Haworthia attenuata* f. *britteniae* (Poelln.) M. Bayer, New Haworthia Handb. 63. 1982. Basionym: *Haworthia attenuata* var. *britteniae*.
- Haworthia bolusii* var. *blackbeardiana* (Poelln.) M. Bayer, New Haworthia Handb. 31. 1982. Basionym: *Haworthia blackbeardiana*.
- Haworthia pehlemanniae* C. Scott in Cact. Succ. J. (US) 54(2):70-71, ills. 1982. Typus: C.L. Scott 7450 (PRE).
- Haworthia reticulata* var. *hurlingii* (Poelln.) M. Bayer, New Haworthia Handb. 52. 1982. Basionym: *Haworthia hurlingii*.
- Haworthia retusa* var. *acuminata* (M. Bayer) M. Bayer, New Haworthia Handb. 53. 1982. Basionym: *Haworthia retusa* f. *acuminata*.
- Haworthia retusa* var. *dekenahii* (G.G. Smith) M. Bayer, New Haworthia Handb. 53. 1982. Basionym: *Haworthia dekenahii*.
- Haworthia venosa* ssp. *tessellata* (Haw.) M. Bayer, New Haworthia Handb. 76. 1982. Basionym: *Haworthia tessellata*.

## Portulacaceae

- Portulaca aurantiaca* G.R. Proctor in J. Arnold Arb. 63(3):237. 1982. Typus: G.R. Proctor 36519 (IJ).

## BIBLIOGRAPHIA

- AARSEN, P.N. (1982). De begrenzing van de geslachten *Neopoteria*, *Pyrrhocactus* en *Thelocephalia* in de zin van Ritter (1). *Succulentia* (NL) 61(12):274-275 [to be continued].
- ANON. (1982). Die Untergattung *Cochemiaea* der Gattung *Mammillaria*. *Mitteilungsblatt AfM* 1982 (3, 5, 6):74-81, 158-162, 184-186, ill.
- ANON. (J.E.K.) (1982). It must be true. *Quart. Bull. Alp. Gard. Soc.* 50(2):86-87. [A note on the validity of *Sedum* sect. *Aizoon*.]
- ANSARI, M.Y. (1982). *Ceropogia panchganiensis* Blatt. ex McCann (*Asclepiadaceae*). A Little Known Species, Rediscovered. *Bull. Bot. Surv. India* 22(1-4): 199-201, ill. 1981, publ. 1982.
- ARENDSD, J.C. (1982): vide VOORST, A. van
- BABORAK, J. (1982). *Neopoteria subgibbosa* a ji podobne. *Kaktusy* 18(1): 3-10, ill., map.
- BANDHU, D. (1982). *Euphorbia* Linn. – Indian Succulent Species. *Euphorbia royleana* Boiss. [*'royaleana'*, sphalm.]. *Journal of Nat. Cact. & Succ. Soc. of India* 2(1):2-5, ill.
- BATTAIA, L. & C. ZANOVELLO (1982). *Monadenium* Pax. *Piante Grasse* 2(2-3): 27-31, 52-58, ill.
- BATTAIA, L. & C. ZANOVELLO (1982). *Opuntia compressa* (Sal.) Macbr. naturalizzata in Italia. *Piante Grasse* 2(3):67-74, ill.
- BAYER, M.B. (1982). Natural Variation and Species Delimitation in *Haworthia* Duval. Part 5: *Haworthia angustifolia* Haw. *Nat. Cact. Succ. J.* 37(2):31-33, ill.
- BAYER, M.B. (1982). Observations on the G. G. Smith Collection of *Haworthia*. *Nat. Cact. Succ. J.* 37(4):105-106, ill.
- BAYER, M.B. (1982). The New *Haworthia* Handbook. Kirstenbosch: National Botanic Gardens of South Africa. 124 pp., ill., keys.
- BENSON, L. (1982). The Cacti of the United States and Canada. Stanford (Calif.): Stanford University Press. ix + 1044 pp., ill., maps, keys. [Reviewed in *Cact. Succ. J. Gr. Brit.* 44(4):93-95, 1982.]
- BERTA, J. & L. BERTOVA (1982). [Zur Verbreitung und zur Oekologie von *Sedum reflexum* L. in der Slowakei.] *Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov.; A: Taxon. Geobot.* No. 6:79-85. [Czech (German).]
- BERTOVA, L. (1982): vide etiam BERTA, J.
- BERTOVA, L., A. HUDECJAVA & P. LACOK (1982). [Ein Beitrag zur Taxonomie der Art *Sedum acre* L.] *Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov.; A: Taxon. Geobot.* No. 6:86-113, ill. [Czech (German).]
- BHATTACHARYYA, U.C. (1982): vide SINGH, N.B.
- BICA, P. & V. (1982). *Pterodiscus speciosus* Hook. *Piante Grasse* 2(1):4-10, ill.
- BICA, V. (1982). Succulente Italiche. Alcune Specie Montano-Alpine (parte 1). *Piante Grasse* 2(4):84-92, ill. [Mainly *Sedum* and *Sempervivum* are covered.]
- BRANDHAM, P. & S. CARTER (1982). *Aloe juvenna* rediscovered. *Cact. Succ. J. Gr. Brit.* 44(3):70, ill.
- BRANDHAM, P.E. & M.A.T. JOHNSON (1982). Polyploidy and Chromosome Interchange in *Aloe* (*Liliaceae*) from Somalia. *Kew. Bull.* 37(3):389-395, ill.
- BRANDT, F. H. (1982). Zum Problem "Brandt": Ein kurzer Ueberblick zum Komplex der *Parodia tarabucina* Cardenas (L 990). *Kakt. u. a. Sukk.* 33(6):125-127, ill.
- BRANDT, F.H. (1982). Eine samenzmorphologische Studie der Gattung *Parodia*. 1. Die ökologische Bedeutung des Strophiolagewebes. *Kakt. Orch. -Rundschau* 7(1):14-15, ill.
- BRANDT, F.H. (1982). Eine samenzmorphologische Studie der Gattung *Parodia*. 2. Die samenzmorphologische Beurteilung des Funiculus bei den Parodiens. *Kakt. Orch. -Rundsch.* 7(2):25-30, ill.
- BRANDT, F.H. (1982). Die Ritter-Parodiens in "Kakteen in Südamerika", Band 2. *Kakt. Orch. -Rundschau* 7(3):36-47.
- BRANDT, F.H. (1982). Die Gliederung der Gattung *Parodia* Spegazzini. *Kakt. Orch. -Rundschau* 7(4):52-68.
- BRANDT, F.H. (1982). Beschreibung der *Parodia zaletaewana* Brandt. *Letzebueger Cactefren* 3(1):4-14, ill.
- BRANDT, F.H. (1982). Eine Studie der cephaliumtragenden Cereen Brasiliens. *Letzebueger Cactefren* 3(2):26-31, ill.; (3):9-16, ill.

- BRANDT, F.H. (1982). *Parodia procera* Ritt. Letzebueger Cacteefren 3(3):1-4, illus.
- BRANDT, F.H. (1982). Die Evolution der Gattung *Parodia*. Eine samenmorphologische Studie. Letzebueger Cacteefren 3(4):16-22, illus.; (5):xx-xxix; (6):xvi-xxii; (7):xix-xxx; (9):v-x, illus., map.
- BRANDT, F.H. (1982). Eine Art – *Parodia stuemeri* und *Parodia gutekunstiana*. Letzebueger Cacteefren 3(6):ii-vi, illus.
- BRANDT, F.H. (1982). *Parodia andreae* Brandt und *Parodia andreaeoides* Brandt, *Parodia aglaisma* Brandt. Letzebueger Cacteefren 3(10):v-vii, illus. [cont. in vol. 4].
- BRANDT, F.H. (1982). Die Gliederung der Gattung *Parodia* Spegazzini. Letzebueger Cacteefren 3(11):ii-ix.
- BRANDT, F.H. (1982). De zaden en bloemen van het geslacht *Weingartia* Werdermann. Succulenta (NL) 61(1):12-13, ill. [continued from vol. 60, see RPS 32].
- BRAUN, P.J. (1982). Neue und interessante Discocacteen. Kakt./Sukk. 16(4):75-79, illus. (1981, publ. 1982).
- BRAUN, P.J. (1982). *Austrocephalocereus albicephalus* Buining et Brederoo – ein Schmuckstück der brasiliianischen Kakteenflora. Kakt./Sukk. 17(3):45-50, illus.
- BRAUN, P.J. (1982). Ein Beitrag zur Verwandtschaftsgruppe *Discocactus latispinus* Buining & Brederoo, *Discocactus pulvinicapitatus* Buin. & Bred. und *Discocactus* spec. HU 461. Kakt. u. a. Sukk. 33(7):146-149, illus.
- BRAUN, P.J. (1982). Een nadere kennismaking met *Melocactus giganteus* Buin. & Bred. Succulenta (NL) 6(2):32-34, ill.
- BRAUN, P.J. (1982). Een bijdrage over *Pilosocereus pachycladus* Ritter 1979. Succulenta (NL) 61(11):249-254, illus.
- BRAVO-HOLLIS, H. (1982). Nuevas Combinaciones y Taxa. 6. Cact. Suc. Mex. 27(1):16-17.
- BRECKENRIDGE, F.G. & J.M. MILLER (1982). Pollination Biology, Distribution and Chemotaxonomy of the *Echinocereus enneacanthus* Complex (Cactaceae). Syst. Bot. 7(4):365-378, illus., map.
- BREDEROO, A.J. & J.C.M. THEUNISSEN (1982). Eine Ergänzung zu *Notocactus curvispinus* Ritter. Internoto 1982(4): 87-90, 93-95, illus.
- BREGMAN, R. (1982). Morfologie en kieming van cactuszaden. Succulenta (NL) 61(8-12): 176-180, 202-208, 225-229, 245-248, 264-268, illus.
- BRINKMAN, K.-H. (1982): vide HERZOG, E.
- BRUHN, J.G. (1982): vide MITICH, L.W.
- BRUYNS, P.V. (1982). A Few Southern African Brachystelmas. Asklepios, No. 25:107-112, illus.
- BRUYNS, P.V. (1982). Notes on *Huernia namaquensis*. Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4): 83-86, illus.
- BRUYNS, P.V. (1982). *Raphionacme* in the Pretoria District. Cact. Succ. J. (US) 54(2): 56-63, illus.
- BRUYNS, P.V. (1982). Notes on Two Little-known Stapeliads from Southern Africa. Excelsa, No. 10:103-111, illus.
- BRUYNS, P.V. (1982). *Huernia kennedyana* Lavranos: A rare Stapeliad from the Eastern Cape Province. Nat. Cact. Succ. J. 37(1): 21-23, illus.
- CARTER, S. (1982). New Succulent Spiny Euphorbias from East Africa. Hooker's Icones Plantarum 39(3). 118 pp., illus., key, publ. 31 Dec. 1982.
- CARTER, S. (1982): vide BRANDHAM, P.
- CARTIER, A. (1982). Comentarios Sobre *Wilcoxia kroenleinii*. Cact. Suc. Mex. 27(3): 67-69, illus.
- CHALET, J.M.C. (1982). *Arrojadoa* spec. (JMC 27) – eine neue Art ? Kakt. u. a. Sukk. 33(6):128, illus.
- CHANDRASEKARAN, R. (1982). The Occurrence of *Portulaca oleracea* L. var. *linearifolia* Sivarajan & Manilal (*Portulacaceae*) in South India. J. Econ. Taxon. Bot., 3(2):608.
- CHAZARO BASANEZ, M. de J. (1981). Nota sobre la tipificación de *Agave obscura* Schiede y su confusión con *Agave xalapensis* Roezl. Biotica 6(4):435-446, illus.
- CLARK, W.H. & P.E. BLOM (1982). Una Localidad Adicional de *Lophocereus schottii* Forma *Monsrosus* en Baja California. Cact. Suc. Mex. 27(4):75-81, illus.
- COLE, D.T. (1982). *Lithops elevata* L. Bol. – Eliminated. Excelsa, No. 10:27-32, illus.

- CUTLER, D.F. (1982). Cuticular Sculpturing and Habitat in Certain *Aloe* Species (*Liliaceae*) from Southern Africa. In: Cutler, D.F. et al. (Eds.): The Plant Cuticle, pp. 425-444. London, etc.: Academic Press (Linnean Society Symposium Series No. 10).
- DEHGAN, B. (1982). Comparative Anatomy of the petiole and infrageneric Relationships in *Jatropha* (*Euphorbiaceae*). Amer. J. Bot. 69(8):1283-1295, ills.
- DENTON, M.F. (1982). Revision of *Sedum* section *Gormania* (*Crassulaceae*). Brittonia 34(1):48-77, ills., maps, keys.
- DIERS, L. & W. SIMON (1982). Bemerkungen zur Gattung *Rebutia* K. Schumann - UG *Rebutia*. Kakt. u. a. Sukk. 33(3):52-54, ills.
- DUPONT, S. & H.E.K. HARTMANN (1982). Exine sculpture in pollen of the genus *Leipoldia* L. Bol. Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(3):61-66, ills.
- DYER, R.A. (1982). *Brachystelma caffrum*. Flow. Pl. Afr. 47(1-2): pl. 1843, 2 pp. of text. *Brachystelma comptum*. Ibid.: pl. 1844, 2 pp. of text.
- DYER, R.A. & D. HARDY (1982). *Trichocaulon alstonii*. Flow. Pl. Afr. 47(1-2): pl. 1846, 2 pp. of text. *Trichocaulon delaetianum*. Ibid.: pl. 1845, 3 pp. of text.
- DYER, R.A. & J. LAVRANOS (1982). *Ceropegia rupicola*. Flow. Pl. Afr. 47(1-2): pl. 1847, 2 pp. of text.
- EGGLI, U. (1982). Bemerkungen zum Problem von Neubeschreibungen bei Kakteen. Kakt. u. a. Sukk. 33(9):182-183.
- ESSER, G. (1982). Vegetationsgliederung und Kakteenvegetation von Paraguay. Trop. Subtrop. Pflanzenw. No. 38. 113 pp., ills., map.
- FERNANDES, R.B. (1982). Conspectus florae angolensis: Fam. 70. *Crassulaceae*. Lisboa: Instituto de Investigacao Cientifica Tropical, Junta de Investigacoes Cientificas do Ultramar. 39 pp., ills., keys.
- FERNANDEZ CASAS, J. (1982). Notas sobre el genero *Sempervivum* L. An. Jard. Bot. Madrid 38(2):526-528. 1981, publ. 1982.
- FIELD, D.V. (1982). Two New African Species of *Ceropegia* (*Aselepiadaceae*) and a Reconsideration of *C. subaphylla*. Kew. Bull. 37(2):305-313, ills.
- FRANK, G.R.W. (1982). *Echinocereus dasycanthus* Engelmann und seine fragwürdigen Varietäten. Kakt. u. a. Sukk. 33(10):216-218, ills.
- FRIEDRICH, H. (1982). Es sind Cultivars! Kakt. u. a. Sukk. 33(2):30-31. [On the value of cultivated documented material.]
- FRITZ, G. (1982). *Sulcorebutia markusii* Rausch und *Weingartia formosa* Brandt. Kakt./Sukk. 17(1):17-20, ills.
- GENTRY, H.S. (1982). Agaves of Continental North America. Tucson: University of Arizona Press. xiv + 670 pp., ills., maps, keys.
- GEWITZSCH, D. (1982). *Dinteranthus Schwantes*. Kakt. u. a. Sukk. 33(8-9): 168-170, 190-192, ills.
- GIBSON, A.C. (1982). Phylogenetic Relationships of *Pachycereeae*. In: Barker & Starmer (eds.): Ecological Genetics and Evolution, pp. 3-15, ills. Academic Press, Australia.
- GRANT, V. & K.A. GRANT (1982). Natural Pentaploids in the *Opuntia lindheimeri* - *O. phaeacantha* Group in Texas. Bot. Gaz. 143(1):117-120.
- GRUBER, R. (1982). Venezuela - ein fast unbekanntes Kakteenland. Kakt. u. a. Sukk. 33(7, 10):137-140, 212-215, ills.
- GURGENIDZE, M.Z. (1978). Genus Novus e Caucaso (*Crassulaceae*). Zam Sist. Geogr. Rast. 35:10-15, key. [Georgian.]
- HARDY, D. (1982): vide DYER, R.A.
- HARDY, D. (1982): vide REYNOLDS, G.W.
- HARTMANN, H.E.K. (1982). Die Gattung *Argyroderma* N.E. Brown. 5. Die *Argyroderma pearsonii*-Gruppe. Kakt. u. a. Sukk. 33(8):172-175, ills.
- HARTMANN, H.E.K. (1982). Monographien der Subtribus *Leipoldtiinae*: 3. Monographie der Gattung *Fenestraria* (*Mesembryanthemaceae*). Bot. Jahrb. 103(2):145-183, ills., maps.
- HARTMANN, H.E.K. (1982): vide DUPONT, S., IHLENFELDT, H.-D.
- HAUN, R. (1982). Rebutien - ans Licht gerückt. 7. *Rebutia minuscula* K. Sch. Kakt./Sukk. 16(3):42-48, ills. (1981, publ. 1982).
- HAUN, R. (1982). Rebutien - ans Licht gerückt. 8. *Aylostera spegazziniana* (Backeb.) Backeb. Kakt./Sukk. 17(2):25-30, ills.

- HAVLICEK, R. (1982). Die Untergattung *Notocactus* sensu Buxbaum — *Uebelmannianae* Havl. ser. prov. Internoto 1982 (1-3):12-19, 27-35, 53-57, ills. [Translated from 'Minimus' (CSSR), Vol. 11, 1981.]
- HAWKES, M.W. (1982). Hybridization in the Cactaceae. Cact. Succ. J. (US) 54(5): 223-225, 243-246, ills. [To be continued]. [Includes an annotated list of hybrid Cactaceae.]
- HEINEMANN, H. (1982). Carolus Plumier y sus Cactos. Cact. Suc. Mex. 27(1):10-15, ills.
- HERZOG, E. (1982). Arten der Gattung *Lobivia*. 1. *Lobivia tegeleriana* Backeberg. Kakt./Sukk. 17(1):1-13, ills., map.
- HERZOG, E. (1982). Arten der Gattung *Lobivia*. 2. *Lobivia pampana* Br. & R. Kakt./Sukk. 17(3):50-58, ills., map.
- HERZOG, E. & K.-H. BRINKMANN (1982). *Lobivia schieliana* — *quiabayensis* — *leptacantha* — Eine eigene Gruppe? Kakt. u. a. Sukk. 33(12):250-255, ills.
- HETZENECKER, A. (1982). Ueber eine zwergige Form von *Neolloydia grandiflora* (Otto) Berger. Kakt. u. a. Sukk. 33(6): 116-117, ills.
- HEYER, W. (1982). *Ariocarpus retusus* Scheidweiler und die Form "furfuraceus". Kakt. u. a. Sukk. 33(1):16-18, ills.
- HEYER, W. (1982). *Denmoza rhodacantha* (Salm-Dyck) Britton & Rose — Ein seltsamer Blüher. Kakt. u. a. Sukk. 33(5):96-97, ill.
- HILLIARD, O.M. & B.L. BURTT (1982). Notes on Some Plants of Southern Africa Chiefly from Natal. 9. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 40(2):247-298. [Pp. 281-283: 2 taxa of *Albuca*, 1 sp. of *Bulbine*.]
- HOFFMANN, W. (1982). Nutzpflanzen aus der Familie der Cactaceae. Kakt. u. a. Sukk. 33(1, 3, 5, 7, 11, 12):2-6, 58-61, 108-111, 152-155, 234-237, 256-258, ills.
- HOPPE, J. & H. UHLARZ (1982). Morphogenese und typologische Interpretation des Cyathiums von *Euphorbia*-Arten. Beitr. Biol. Pfl. 56(1):63-98, ills. 1981, publ. 1982.
- HORICH, C.K. (1982). Ueber *Rhipsalis tonduzii* Weber und eine seltsame Schatzsuche. Kakt. u. a. Sukk. 33(5):93-95, ills.
- HORICH, C.K. (1982). Auf den Spuren einer seltsamen Kakteenart in Costa Rica: *Cryptocereus imitans* (Kimmach & Hutchison) Backeberg. Kakt. u. a. Sukk. 33(8):158-161, ills.
- HOWARD, R.A. & M. TOUW (1982). *Opuntia* Species in the Lesser Antilles. Cact. Succ. J. (US) 54(4):170-179, ills.
- HUDECOVA, A. (1982): vide BERTOVA, L.
- HUMMEL, U. (1982). Der Formenkreis um *Parodia aureicentra* Backeberg. Kakt. u. a. Sukk. 33(12):241-245, ills.
- IHLENFELDT, H.-D. & H.E.K. HARTMANN (1982). Leaf Surfaces in *Mesembryanthemaceae*. In: Cutler, F. et al. (Eds.): The Plant Cuticle, pp. 397-423. London, etc.: Academic Press (Linnean Society Symposium Series No. 10).
- IHLENFELDT, H.-D. & N. JUERGENS (1982). Epidermistypen mit reduzierten Blasenzell-Idioblasten bei *Mesembryanthemaceae*. Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 18:103-115, ills.
- ITO, Y. (1981). The Cactaceae. Classification and Illustration of Cacti. Tokyo, Shin Nihon Kyoiku Kabushiki Gaisha. 751 pp., ills. (publ. 1982 ?). [Status of various new names still to be determined.]
- JAARSVELD, E. van (1982). *Aloe meyeri* — 'n Nuwe Aalwyn van die Richtersveld (NW Kaap). Aloe 19(1):25-26, ills.
- JOHNSON, M. (1982). Camel's Milk and Aloes. The Travels of a Kew Expedition to Somalia. Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(1):9-16, ills.
- JOHNSON, M.A.T. (1982): vide BRANDHAM, P.E.
- JUERGENS, N. (1982): vide IHLENFELDT, H.-D.
- KATTERMANN, F. (1982). *Pyrrhocactus garaventai* Ritter. Cact. Succ. J. (US) 54(3): 109-111, ills.
- KIESLING, R. (1982). The Genus *Pterocactus*. Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(3): 51-56, ills.
- KIESLING, R. (1982). Problemas nomenclaturales en el genero *Cereus* (Cactaceae). Darwiniana 24(1-4):443-453, ills.
- KONDRATYUK, E.N. & V.M. OSTAPKO (1982). [Species of the *Telephia* Boriss. (genus *Sedum* L.) series in the Donetz Basin Territory.] Ukr. Bot. Zhurn. 39(2):49-51, 67, ills., maps. [Ukrainian.]
- KONOP, R. & L. SIMKOVA (1982). Czechoslovakian Houseleeks. Houslekes 13(1):10-16, key, map.
- KOUTNIK, D. (1982): vide WEBSTER, G.L.

- KRAEHENBUEHL, F. (1982). *Ferocactus robustus* (Link & Otto) Britton & Rose. Kakt. u. a. Sukk. 33(8):170-171, ill.
- LACOK, P. (1982): vide BERTOVA, L.
- LAVRANOS, J. (1982): vide DYER, R.A.
- LEACH, L.C. (1982). A new species of *Euphorbia* from the Namib, South West Africa. Dinteria, No. 16:27-31, ill.
- LEACH, L.C. (1982). The Reinstatement of *Tromotriche* Haw. (*Stapeliaeae*). J.S. Afr. Bot. 48(3):425-426.
- LEUCK, E.E. & J.M. MILLER (1982). Pollination Biology and Chemotaxonomy of the *Echinocereus viridiflorus* Complex (*Cactaceae*). Amer. J. Bot. 69(10):1669-1672, ill.
- LEUENBERGER, B.E. (1982). Microwaves: a modern aid in preparing herbarium specimens of succulents. Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(2):42-43, ill. (etiam in Kakt. u. a. Sukk. 33(8):176-177, ill.).
- LOZANO, R. & W. REID (1982). Claret Cup Cactus at White Sands National Monument. Cact. Succ. J. (US) 54(5):196-201, ill. [Ecological study of *Echinocereus triglochidiatus* var. *gonacanthus*.]
- MANGANI, R. (1982). Guida alla identificazione delle principali specie di *Haworthia* Duval. Piante Grasse 2(3):48-50, ill. [On the relationships of *Haworthia*.]
- MAUSETH, J.D. (1982). A Morphometric Study of the Ultrastructure of *Echinocereus engelmannii* (*Cactaceae*). 6. The Individualized Ultrastructures of Diverse Types of Meristems; 7. Homogeneity of Zones in the Shoot Apical Meristem. Amer. J. Bot. 69(9):1524-1529.
- MAUSETH, J.D. (1982). Development and Ultrastructure of Extrafloral Nectaries in *Ancistrocactus scheeri* (*Cactaceae*). Bot. Gaz. 143(3):273-277, ill.
- MAUSETH, J.D. (1982). Introduction to Cactus Anatomy. Part. 1: Introduction. Cact. Succ. J. (US) 54(6):263-266, ill. [Series continues in following volumes.]
- MCLAUGHLIN, J.L. (1982): vide MEYER, B.N.
- MEYER, B.N. & J.L. MCLAUGHLIN (1982). A Note on the Phytochemistry of *Opuntia* (*Cactaceae*). Cact. Succ. J. (US) 54(5): 226-228, 1 fig. [Extensive bibliography included.]
- MILKUHN, G. (1982). *Weingartia* – Dimorphismus einer Gattung? Kakt./Sukk. 16(4):80-87, ill. (1981, publ. 1982).
- MILLER, J.M. (1982): vide BRECKENRIDGE, F.G., LEUCK, E.E.
- MITCHELL, P. (1982). Tentative International Register. Part 1. Houslekes 13(3):64-86. [Register of cultivars of *Jovibarba*, *Rosularia* and *Sempervivum*; part 2 published in Vol. 14(1).]
- MITCHELL, P.J. (1982): vide ZONNEVELD, B.J.M.
- MITICH, L.W. & J.G. BRUHN (1982). The Saguaro – A Bibliography, Part 2. Cact. Succ. J. (US), 54(3):101-108, ill.
- NEWTON, L.E. (1982). *Brachystelma togoense* Schltr. Asklepios, No. 25:116-117, ill.
- NORDENSTAM, B. (1982). Chromosome Numbers of Southern African Plants, 2. J. S. Afr. Bot. 48(2):273-278. [*Bulbine*, *Dactylopsis*, *Kleinia*.]
- OHBA, H. (1978). Generic and Infrageneric Classification of the Old World *Sedoideae* (*Crassulaceae*). J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 12(4):139-198, ill., key.
- OHBA, H. (1982). A Revision of the Asiatic Species of *Sedoideae* (*Crassulaceae*). 3. *Rhodiola* (subgen. *Rhodiola* sect. *Pseudorhodiola*, *Prainia* & *Chamaerhodiola*). J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot. 13(2):121-174, ill., maps, keys.
- OHBA, H. (1982). *Sedum susannae* R.-Hamet, A New Record from N. Thailand. J. Jap. Bot. 57(8):253-255, map.
- OSTAPKO, V.M. (1982): vide KONDRAKYUK, E.N.
- PARFITT, B.D. (1982): vide PINKAVA, D.J.
- PECHANEK, J. (1982). *Echinofossulocactus lloydii* Br. et R. Kaktusy 18(2):34-39, ill.
- PERCY-LANCASTER, A. (1982). The Succulent Euphorbias of the Northern and Eastern Transvaal. Excelsa, No. 10:59-79, ill.
- PFENNIG, H. (1981). Zur Systematik und Kultur einiger ostafrikanischer *Sansevieria*-Arten (*Agavaceae*). Bot. Jahrb. 102(1-4): 169-179, map.
- PILLAR, R. (1982). Was ist *Mammillaria hirsutana*? Mitteilungsblatt AfM 1982(2-3): 39-49, 82-100, ill.
- PILTZ, K. (1982). Erörterung von Möglichkeiten zur genauen Beschreibung von Kakteenarten durch Anwendung physiologischer, serologischer und karyologischer Methoden. Kakt. u. a. Sukk. 33(1):18-19.

- PINKAVA, D.J. & B.D. PARFITT (1982). Chromosome Numbers in Some Cacti of Western North America. 4. Bull. Torrey Bot. Club 109(2):121-128, illus.
- PLOWES, D.C.H. (1982). The Stapeliads of South West Africa / Namibia. Excelsa, No. 10:5-26, illus.
- PLOWES, D.C.H. (1982). On the Identity of Paterson's *Trichocaulon*. Excelsa, No. 10:55-58, ill.
- PROCTOR, G.R. (1982). More Additions to the Flora of Jamaica. J. Arnold Arb. 63(3):199-315, illus., maps, keys. [Portulaceae, p. 237; Cactaceae, p. 239.]
- PUFF, C. (1982). Taking Another Look at *Pachypodium*. Veld & Flora 68(2):40-43, illus., map.
- RABESA, Z.A. (1982). Definition de deux sections du genre *Alluaudia* (Didiereaceae). Taxon 31(4):736-737, illus.
- RABESA, Z.A. (1982). Weitere Untersuchungen an Didiereaceen: 5. Recherches chimiosystématiques sur les flavonoides des Didiereacées. Trop. Subtrop. Pflanzenw. No. 37. 26 pp.
- RAWE, R. (1982). *Conophytum*: The Section *Truncatella*. Cact. Succ. J. (US) 54(4):165-169, illus., key.
- RAWE, R. (1982). *Conophytum*: The Section *Ovigera*. Cact. Succ. J. (US) 54(5): 218-222, illus., key.
- REID, W. (1982): vide LOZANO, R.
- REINEKE, H.-D. (1982). *Wilcoxia poselgeri* (Lemaire) Britton & Rose. Kakt. u. a. Sukk. 33(11):232-233, ill.
- REINEKE, H.-D. (1982). *Nyctocereus oaxacensis* Britton & Rose. Kakt. u. a. Sukk. 33(12):248-249, ill.
- REISS, J. (1982). *Monadenium* Pax. Kakt. u. a. Sukk.. 33(4):86-88, ill.
- RETIEF, J.A. (1982). The succulent Apocynaceae. Notes on Pollination and Cultivation. Aloe 19(2):56-58, ill.
- REYNOLDS, G.W. (1982). The Aloes of South Africa. Rotterdam: A.A. Balkema. Ed. 4, xviii + 538 pp., illus., maps, keys. Addendum provided by D. Hardy. [See Aloe 19(4):109-110 (1982) for details on changes in comparison with earlier editions.]
- RIZZINI, C.T. (1982). *Melocactus* no Brasil. Rio de Janeiro: IBDF – Jardim Botanico de Rio de Janeiro. 114 pp., illus., key.
- ROSS, R. (1982). Initiation of Stamens, Carpels and Receptacle in the *Cactaceae*. Amer. J. Bot. 69(3):369-379, illus.
- ROWLEY, G.D. (1982). A Checklist of *Lobivia* names. Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(4):75-81, illus.
- ROWLEY, G.D. (1982). The First Publication and Status of *Obregonia* Fric (Cactaceae). Cact. Succ. J. (US) 54(1):23-26, illus.
- ROWLEY, G.D. (1982). Intergeneric Hybrids in Succulents. Nat. Cact. Succ. J. 37(1-4): 2-6, 45-49, 76-80, 119, illus.
- RUPERT, E. (1982): vide WEBSTER, G.L.
- SAJEVA, M. (1982). Colture in vitro: Applicazioni e primi risultati su due *Cactaceae*, *Obregonia denegrii* Fric ['Frick'] ed *Aztekium* ['Eztekium'] *ritteri* Boed. Piante Grasse 2(3):59-62, illus.
- SANCHEZ-MEJORADA, H. (1982). Consideraciones Generales sobre la Clasificación de las Cactaceas. Cact. Suc. Mex. 27(1):3-9.
- SANCHEZ-MEJORADA, H. (1982). Comparación de los Sistemas de Clasificación del Genero *Mammillaria* Propuestos por H. Bravo H. y D.R. Hunt. Cact. Suc. Mex. 27(3):70-72.
- SAUER, N. (1982). Notes on *Lapidaria margaretha*. Aloe 19(2):37-38, illus.
- SCHAEFER, G. (1982). *Notocactus muricatus* (Otto) Backeberg & Knuth. Succulenta (NL) 61(1):4-7, ill.
- SCHEINVAR, L. (1982). *Mammillaria seitziana*, una Especie del Valle de Mexico. Cact. Suc. Mex. 27(4):85-90, illus.
- SCHICK, B. (1982). Untersuchungen über die Biotechnik der Apocynaceenblüte. 2. Bau und Funktion des Bestäubungsapparates. Flora (Germany) 172(4):347-371, illus. [Brief mention of *Pachypodium*.]
- SCHLOSSER, H. (1982). Berichtigung zur Erstbeschreibung von *Notocactus megalanthus* Schlosser & Brederoo. Kakt. u. a. Sukk. 33(3):47.
- SCHLOSSER, H. & SCHUETZ, B. (1982). Die Gattung *Gymnocalycium* Pfeiffer in Uruguay. Kakt. u. a. Sukk. 33(2, 4):26-29, 88-91, illus.
- SCHREIER, K. (1982). *Echinocereus hemphillii* Fobe wieder gefunden. Kakt. u. a. Sukk. 33(9):187, ill.
- SCHUETZ, B. (1982): vide SCHLOSSER, H.

- SCOTT, C.L. (1982). *Haworthia smithii* von Poelln. *Cact. Succ. J. (US)* 54(4):162-164, ill.
- SIMKOVA, L. (1982): vide KONOP, R.
- SIMON, W. (1982): vide DIERS, L.
- SINGH, N.B. (1982). A Note on *Rhodiola imbricata* Edgew. (*Crassulaceae*). *J. Econ. Taxon. Bot.* 3(2):625-626.
- SINGH, N.B. & U.C. BHATTACHARYYA (1982). *Rhodiola humilis* Hook. f. et Thoms. (*Crassulaceae*): A New Record for Western Himalaya. *J. Econ. Taxon. Bot.* 3(1):287-288.
- SINGH, N.B. & U.C. BHATTACHARYYA (1982). Notes on the Variability of *Rhodiola tibetica* (Hook. f. et Thoms.) Fu (*Crassulaceae*). *J. Econ. Taxon. Bot.* 3(1): 303-306, ill.
- SINGH, N.B. & U.C. BHATTACHARYYA (1982). Nomenclature Notes on *Rhodiola* (*Crassulaceae*). *J. Econ. Taxon. Bot.* 3(2): 631-632.
- SLABA, R. (1982). *Eriosyce a jejich variabilita*. *Kaktusy* 18(3):60-67, ill., map.
- SPEIRS, D.C. (1982). *Sedum lanceolatum* in Western Canada. *Nat. Cact. Succ. J.* 37(1): 13, ill.
- STERK, W. (1982). *Echinocereus pulchellus* (Martius) Schumann en *Echinocereus pulchellus* var. *amoenus* (Dietrich) Schumann. *Succulenta (NL)* 61(3):60-65, ill.
- STERK, W. (1982). *Echinocereus leeanus* (Hook.) Lem. 1886. *Succulenta (NL)* 61(6): 136-139, ill.
- STRIGL, F. (1982). Was ist *Gymnocalycium vatteri* Buining? *Kakt. u. a. Sukk.* 33(11): 221-222, ill.
- SUPTHUT, D. (1982). *Pseudolithos migiurtinus* (Chiovenda) Bally. *Kakt. u. a. Sukk.* 33(1):12-13, ill.
- SYDOW, G. (1982). Freilandopuntien und ihre Namen. *Kakt. u. a. Sukk.* 33(4):82-85, ill.
- TAYLOR, N.P. (1982). Additional notes on E. Brazilian *Melocactus*. *Cact. Succ. J. Gr. Brit.* 44(1):7-8.
- TAYLOR, N.P. (1982). Link & Otto's 'Melocactus' und *Echinocactus*'. *Cact. Succ. J. Gr. Brit.* 44(2):39-41, ill.
- TAYLOR, N.P. (1982). Comments on Rizzini's 'Melocactus no Brasil'. *Cact. Succ. J. Gr. Brit.* 44(4):89-90, ill.
- TAYLOR, N.P. (1982). Das Ei des Kolumbus? *Kakt. u. a. Sukk.* 33(1):19.
- THEUNISSEN, J.C.M. (1982). *Notocactus minimus* Fric & Krzgr. ist kein Synonym von *Notocactus caespitosus* (Speg.) Backbg. *Internoto* 1982 (2-3):39-49, 70-75.
- THEUNISSEN, J.C.M. (1982). Was ist *Notocactus apricus*? *Internoto* 1982(3): 77-81.
- THEUNISSEN, J.C.M. (1982). Was ist *Notocactus muricatus*? *Kakt./Sukk.* 16(3): 49-53, ill. (1981, publ. 1982).
- THEUNISSEN, J.C.M. (1982). Enkele kanttekeningen bij *Malacocarpus fricii* Arech. *Succulenta (NL)* 61(12):261-261, ill. [On the identity of the taxon.]
- THOMPSON, J. (1982). An Introduction to *Rhytidocaulon*. *Aesklepios*, No. 26:17-25, ill.
- TJADEN, W.L. (1982). Proposal to Conserve 5408 *Stenocactus* (K. Schum.) Berger (1929) over *Echinofossulocactus* Britton & Rose 1922 and other Generic Names (*Cactaceae*). *Taxon* 31(3):570-573.
- TOELKEN, H.R. (1982). *Adromischus cooperi*. Flow. Pl. Afr. 47(1-2): pl. 1849, 2 pp. of text. *Kalanchoe lanceolata*. *Ibid.*: pl. 1848, 2 pp. of text.
- TOUW, M. (1982): vide HOWARD, R.A.
- UHL, C.H. (1982). The Problem of Ploidy in *Echeveria* (*Crassulaceae*). 1. Diploidy in *E. ciliata*. *Amer. J. Bot.* 69(5):843-854, ill.
- UHL, C.H. (1982). The Problem of Ploidy in *Echeveria* (*Crassulaceae*). 2. Tetraploidy in *E. secunda*. *Amer. J. Bot.* 69(9):1497-1511, ill.
- UHLARZ, H. (1982): vide HOPPE, J.
- UNGER, G. (1982). *Glandulicactus* Backeberg. *Kakt. u. a. Sukk.* 33(12):246-248, ill.
- VANDENBROECK, F.J. (1982). *Mila caespitosa* B. & R. *Succulenta (NL)* 61(5): 103-105, ill. [incl. habitat ill.].
- VANDENBROECK, F.J. (1982). *Matucana yanganucensis* Rauh & Backbg. en *Matucana megalantha* Ritt. *Succulenta (NL)* 61(7): 157-161, ill. [incl. habitat ill.].
- VANDENBROECK, F.J. (1982). *Oreocereus ritteri* Cullm. *Succulenta (NL)* 61(8): 185-188, ill. [incl. habitat ill.].
- VANDENBROECK, F.J. (1982). *Brachycereus nesioticus* (K. Schum.) Backbg. als pionierplant. *Succulenta (NL)* 61(9): 208-211, ill. [incl. habitat ill.].

- VOLGIN, S.A. (1982). [The Morphological Interpretation of the Cactus Flower. 2. Receptacle, Perianth, Androecium. Biological Sciences (Moscow), No. 5:75-80, ills.] [Russian.]
- VOLGIN, S.A. (1982). Limits and Relationships of the Genus *Acanthorhipsalis* (K. Schum.) Britt. et Rose (Cactaceae). Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Pir., Biol. 87(3):76-84, ills.
- VOORST, A. van & J.C. AREND'S (1982). The Origin and Chromosome Numbers of Cultivars of *Kalanchoe blossfeldiana* von Poellnitz: Their History and Evolution. Euphytica 31(3):573-584, ills.
- VOSA, C.G. (1982). Chromosome Studies in the Southern African Flora. 30-37. J.S. Afr. Bot. 48(3):409-418. [*Aloe*.]
- VRSKOVSKY, B. (1982). Prehled Horstovych nalezu rodu *Melocactus* v jihovýchodní Brazílii. Kaktusy 18(1):11-16, ills. [With list of HU-collections and their identification.]
- WALKER, C.C. (1982). *Brachystelma* — An Introduction and Checklist. Asklepios, No. 25:92-106, ills.
- WALKER, C.C. (1982). What is a Stapeliad Genus? Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44(3):57-60.
- WANIE, J.A. (1982). Bemerkungen über *Melocactus loboguerreroi* Cardenas. Kakt. u. a. Sukk. 33(4):78-79, ills.
- WEBSTER, G.L., E. RUPERT & D. KOUTNIK (1982). Systematic Significance of Pollen Nuclear Number in *Euphorbiaceae*, Tribe *Euphorbieae*. Amer. J. Bot. 69(3):407-415, ills.
- WESER, R. (1982). Ueber die Samenstruktur einiger Notokakteen mit anhaftender Cuticula. Internoto 1982(4):85-87, ills.
- WESER, R. (1982). Een onderzoek naar het zaad van *Eriocactus* met aansluitende hypothese. Succulenta (NL) 61(7):163-166, ills.
- WESKAMP, W. (1982). Liegt der Ursprung der Gattung *Parodia* in Südbrasilién? Kakt. u. a. Sukk. 33(11):238-240.
- WICKENS, G.E. (1982). Miscellaneous Notes on *Crassula*, *Bryophyllum* and *Kalanchoe*. Studies in the *Crassulaceae* for the Flora of Tropical East Africa, 3. Kew Bull. 36(4):665-674, ills., keys.
- ZANOVELLO, C. (1982): vide BATTAIA, L.
- ZIMMER, K. (1982). Temperatur und Keimung einiger Kakteenarten. Kakt. u. a. Sukk. 33(4):73-75.
- ZONNEVELD, B.J.M. (1982). *Diopogon* or *Jovibarba*? Houslekes 13(1):27-28.
- ZONNEVELD, B.J.M. (1982). A hybrid *Orostachys*. Nat. Cact. Succ. J. 37(2):51-52, ill.
- ZONNEVELD, B.J.M. & P.J. MITCHELL (1982). *Jovibarba* Trio. Houslekes 13(2):34-40, ills. [Descriptions of 3 new hybrids with 4 new cultivars.]





